

令和 8 年度

工 事 仕 様 書

1. 工 事 名 市道A第809号線外4線配給水管改良工事

工事番号: R8-B・4-26

2. 工 事 場 所 狭山市狭山 地内

3. 工 事 概 要

工事の概要	管布設工DIP φ 75mm GX形 L= 50.0m	FCD地下式排水弁設置工	2基
	管布設工DIP φ 100mm GX形 L=300.0m	不断水バルブ設置工DIP用 φ 75mm	1基
	ソフトシール仕切弁設置工 φ 75mm GX形 3基	給水管布設工	58箇所
	ソフトシール仕切弁設置工 φ 100mm GX形 8基	既設管撤去工	一式
	ステンレス製地下式消火栓設置工 単口 1基	仮設管設置・撤去工	一式

設計条件	工種区分	開削工事及び小口径推進工事等
	経費年度	2025
	単価年度	2026-08-01
	施工地域・工事場所区分	一般交通等の影響あり②

総括情報表

工事種類 工種区分 単価適用地区	水道工事(水道実務必携基準) 開削工事及び小口径推進工事等 001 県南 (11 埼玉県)		
	当世代	前世代	
歩掛年度 単価適用日 共通仮設費補正 共通仮設費補正(週休) 現場管理費補正(週休) 一般管理費補正(前払金支出) 一般管理費補正(契約保証) 施工パッケージ年度 機械損料年度	2025 2026-08-01 一般交通等の影響あり② 補正なし 補正なし 前払金支出割合35%を超え(補正しない) 金銭的保証を必要 2025-04-01 2025-06-01		

本工事内訳書

頁0003

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配水管布設費	1	式			内訳第1号
給水管布設費	1	式			内訳第2号
配水管材料費	1	式			内訳第3号
給水管材料費	1	式			内訳第4号
安全費	1	式			内訳第5号
【 直接工事費計 】					
うち材料費					
うち労務費					
共通仮設費率額	1	式			

本工事内訳書

頁0004

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【 共通仮設費計 】					
【 純工事費 】					
現場管理費率額	1	式			
【 現場管理費計 】					
【 工事原価 】					
うち安全衛生経費					
一般管理費率額	1	式			
【 一般管理費計 】					
【 工事価格 】					

本工事内訳書

頁0005

[illegible]

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断工	1,560	m			代価第1号
アスファルト切断濁水運搬費	1	式			代価第2号
舗装版直接掘削積込工 (ハックホ)					代価第3号
舗装厚0cm超え10cm以下 ハックホ 山積0.28m3[平積0.2m3]	710	m2			
ハックホ掘削積込工					代価第4号
ハックホ 山積0.28m3[平積0.2m3]	390	m3			
管路埋戻・締固め工(機械埋戻・ハックホ)					代価第5号
ハックホ 山積0.28m3[平積0.2m3] 粒状改良土(ﾌﾟﾚﾝﾄ渡し) 最大粒径13mm 締固換算値1.35ﾎﾟｳ率：0.35	10	m3			
管路埋戻・締固め工(機械埋戻・ハックホ)					代価第6号
ハックホ 山積0.28m3[平積0.2m3] 発生土	160	m3			
管路埋戻・締固め工(機械埋戻・ハックホ)					代価第7号
ハックホ 山積0.28m3[平積0.2m3] 発生土 (発生碎石)	35	m3			
発生土処分工					代価第8号
発生土	172	m3			
発生土処分工					代価第9号
AS	36	m3			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
路盤工(施工幅1.8m未満) 1層仕上げ 仕上り厚19cm ★再生クラッシャーラン RC-40	238	m2			代価第10号
路盤工(施工幅1.8m未満) 1層仕上げ 仕上り厚15cm ★再生粒度調整碎石 RM-40	466	m2			代価第11号
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 仕上り厚5cm プライムコート 砂散布なし 再生アスファルト混合物(再生密粒度アスコン(13))	711	m2			代価第12号
铸铁管吊込み据付工(機械力) 呼び径75mm以下 クレーン付トラック4t積2.9t吊	50	m			代価第13号
铸铁管切断工 呼び径75mm パイプ 切削切断機使用 切断のみ	6	口			代価第14号
GX形継手接合工 直管 呼び径75mm	10	口			代価第15号
GX形継手接合工 異形管 呼び径75mm	9	口			代価第16号
GX形継手接合工 異形管(G-Link) 呼び径75mm	7	口			代価第17号
不断水バルブ設置工 DIP用 φ75mm	1	箇所			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
メカニカル継手工 呼び径75mm以下 特殊押輪使用 割増率15% 離脱防止継手等による割増を行わない 耐震型補強金具使用しない	1	口			代価第18号
排水弁設置工 単口 機械施工	2	箇所			代価第19号
フランジ継手工 呼び径75(80)mm JW7A7.5K(F12) 耐震型補強金具設置しない	6	口			代価第20号
仕切弁・空気弁ボックス設置工 円形3号 内寸500mm	3	箇所			代価第21号
鋳鉄製仕切弁(機械力)縦型設置工 呼び径100mm以下	3	基			代価第22号
ねじ式弁筐設置工 A, B形 1号 底版使用する	12	箇所			代価第23号
鋳鉄管切断工 呼び径75mm エンジンカッター使用 切断のみ	2	口			代価第24号
管明示テープ工(手間のみ) 呼び径・寸法 φ75×4000mm 天端明示有	61.1	m			代価第25号
管明示シート工(手間のみ)	348.1	m			代価第26号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管吊込み据付工(機械力) 呼び径100mm クレーン付トラック4t積2.9t吊	300	m			代価第27号
鋳鉄管切断工 呼び径100mm パイプ切削切断機使用 切断のみ	21	口			代価第28号
GX形継手接合工 直管 呼び径100mm	70	口			代価第29号
GX形継手接合工 異形管 呼び径100mm	24	口			代価第30号
GX形継手接合工 異形管(G-Link) 呼び径100mm	27	口			代価第31号
メカニカル継手工 呼び径100mm 特殊押輪使用 割増率15% 離脱防止継手等による割増を行わない 耐震型補強金具使用しない	1	口			代価第32号
地下式消火栓設置工 単口 機械施工	1	箇所			代価第33号
鋳鉄製仕切弁(機械力)縦型設置工 呼び径100mm以下	8	基			代価第22号
鋳鉄管継手取外し工(K形) 呼び径100mm 特殊押輪使用しない	3	口			代価第34号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管切断工 呼び径100mm エンジンカッター使用 切断のみ	6	口			代価第35号
管明示テープ 工(手間のみ) 呼び径・寸法 φ100×4000mm 天端明示有	384.8	m			代価第36号
仮設硬質塩化ビニル管設置・撤去工 呼び径20mm 再使用しない撤去 撤去率30%	69	m			代価第37号
仮設硬質塩化ビニル管設置・撤去工 呼び径25mm 再使用しない撤去 撤去率30%	3	m			代価第38号
仮設硬質塩化ビニル管設置・撤去工 呼び径50mm 再使用しない撤去 撤去率30%	932.5	m			代価第39号
ホトル分水栓建込み工 鋳鉄管 配水管呼び径100mm 取り出し径50mm	3	箇所			代価第40号
ホトル分水栓建込み工 鋳鉄管 配水管呼び径75mm 取り出し径50mm	3	箇所			代価第41号
ホトル分水栓建込み工 ビニル管 配水管呼び径100mm 取り出し径50mm	3	箇所			代価第42号
コア取付工 呼び径50mm	6	箇所			代価第43号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小口径鋼管ねじ込み接合工 呼び径20mm	74	口			代価第44号
小口径鋼管ねじ込み接合工 呼び径25mm	2	口			代価第45号
小口径鋼管ねじ込み接合工 呼び径50mm	94	口			代価第46号
給水管洗管工（量水器取付け工(ねじ込み接合)準用） 呼び径13mm 量水器のみ取付け	12	箇所			代価第47号
給水管洗管工（量水器取付け工(ねじ込み接合)準用） 呼び径20mm 量水器のみ取付け	31	箇所			代価第48号
メニカル継手工 呼び径75mm以下 特殊押輪使用 割増率15% 離脱防止継手等による割増を行わない 耐震型補強金具使用しない	1	口			代価第18号
メニカル継手工 呼び径100mm 特殊押輪使用 割増率15% 離脱防止継手等による割増を行わない 耐震型補強金具使用しない	1	口			代価第32号
メニカル継手工 呼び径100mm 特殊押輪使用しない 離脱防止継手等による割増を行わない 耐震型補強金具使用しない	1	口			代価第49号
撤去管吊上げ積込み 硬質塩化ビニル管 呼び径75mm	50	m			代価第50号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去管吊上げ積み込み 硬質塩化ビニル管 呼び径100mm	300	m			代価第51号
既設管撤去切断工(硬質塩化ビニル管) 呼び径20mm～50mm	294	口			代価第52号
既設管撤去切断工(硬質塩化ビニル管) 呼び径75mm	14	口			代価第53号
既設管撤去切断工(硬質塩化ビニル管) 呼び径100mm	88	口			代価第54号
撤去管運搬処分工	1	式			代価第55号
撤去管吊上げ積み込み 铸铁管 機械力 呼び径75mm以下	5	m			代価第56号
撤去管吊上げ積み込み 铸铁管 機械力 呼び径100mm	5	m			代価第57号
既設管撤去切断工(タクトイル铸铁管(FCD)) エンジンカッター使用 呼び径75mm	1	口			代価第58号
既設管撤去切断工(タクトイル铸铁管(FCD)) エンジンカッター使用 呼び径100mm	1	口			代価第59号

[illegible]

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断工	400	m			代価第1号
舗装版直接掘削積込工 (ハックホ)	120	m2			代価第3号
舗装厚0cm超え10cm以下 ハックホ 山積0.28m3[平積0.2m3]	150	m3			代価第4号
ハックホ掘削積込工 ハックホ 山積0.28m3[平積0.2m3]	10	m3			施工第1号
掘削 土砂, 現場制約あり, -, -, -, -, -, -	31	m3			代価第5号
管路埋戻・締固め工(機械埋戻・ハックホ) ハックホ 山積0.28m3[平積0.2m3] 粒状改良土(フ Lent 渡し) 最大粒径13mm 締固換算値1.35 _{PS} 率 : 0.35	78	m3			代価第6号
管路埋戻・締固め工(機械埋戻・ハックホ) ハックホ 山積0.28m3[平積0.2m3] 発生土	10	m3			施工第2号
埋戻し 現場制約あり, 土砂, 無し	63	m3			代価第8号
発生土処分工 発生土	6	m3			代価第9号
発生土処分工 AS					

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
路盤工(施工幅1.8m未満) 1層仕上げ 仕上り厚19cm ★再生クラッシャーラン RC-40	120	m2			代価第10号
路盤工(施工幅1.8m未満) 1層仕上げ 仕上り厚15cm ★再生粒度調整碎石 RM-40	120	m2			代価第11号
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 仕上り厚5cm プライムコート 砂散布なし 再生アスファルト混合物(再生密粒度アスコン(13))	120	m2			代価第12号
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径13mm	7	m			代価第61号
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径20mm	126.6	m			代価第62号
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径25mm	5.5	m			代価第63号
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径30mm	4	m			代価第64号
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径50mm	84.2	m			代価第65号
ポリ分水栓建込み工 鋳鉄管 配水管呼び径75mm 取り出し径20mm	8	箇所			代価第66号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ナール分水栓建込み工 鋳鉄管 配水管呼び径75mm 取り出し径50mm	1	箇所			代価第41号
ナール分水栓建込み工 鋳鉄管 配水管呼び径100mm 取り出し径20mm	29	箇所			代価第67号
ナール分水栓建込み工 鋳鉄管 配水管呼び径100mm 取り出し径25mm	1	箇所			代価第68号
ナール分水栓建込み工 鋳鉄管 配水管呼び径100mm 取り出し径50mm	4	箇所			代価第40号
ナール分水栓建込み工 ビニル管 配水管呼び径50mm 取り出し径20mm	12	箇所			代価第69号
ナール分水栓建込み工 ビニル管 配水管呼び径50mm 取り出し径25mm	1	箇所			代価第70号
ナール分水栓建込み工 ビニル管 配水管呼び径50mm 取り出し径30mm（取り出し径25mm準用）	1	箇所			代価第71号
コブ取付工 呼び径20mm～50mm	43	箇所			代価第72号
止水栓取付け工 VP用 呼び径20mm 止水栓及び筐取付	15	箇所			代価第73号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
止水栓取付け工 VP用 呼び径30mm 止水栓及び筐取付	1	箇所			代価第74号
止水栓取付け工 VP用 呼び径50mm 止水栓及び筐取付	7	箇所			代価第75号
量水器取付け工(ねじ込み接合) 呼び径13mm 量水器及び筐取付	7	箇所			代価第76号
量水器取付け工(ねじ込み接合) 呼び径20mm 量水器及び筐取付	3	箇所			代価第77号
給水管洗管工（量水器取付け工(ねじ込み接合)準用） 呼び径13mm 量水器のみ取付け	17	箇所			代価第47号
給水管洗管工（量水器取付け工(ねじ込み接合)準用） 呼び径20mm 量水器のみ取付け	28	箇所			代価第48号
給水管洗管工（量水器取付け工(ねじ込み接合)準用） 呼び径25mm 量水器のみ取付け	2	箇所			代価第78号
管明示シート工(手間のみ)	197.3	m			代価第26号
小口径鋼管ねじ込み接合工 呼び径50mm	4	口			代価第46号

施工内訳表

式

[illegible]

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダクタイル鋳鉄管 S種 直管 GX形 φ75mm×4000mm 内面粉体塗装 接合部品含む	13	本			管：
FCD曲管 GX形 φ75mm×11 1/4° 内面粉体塗装	1	個			管：
FCD曲管 GX形 φ75mm×45° 内面粉体塗装	2	個			管：
FCD両受曲管 GX形 φ75mm×22 1/2° 内面粉体塗装	1	個			管：
FCDソフトシール仕切弁(キャップ式) GX形 受挿し φ75mm 右開(3種 10K) 内外面粉体塗装	2	基			管：
FCDソフトシール仕切弁(キャップ式) GX形 両受 φ75mm 右開(3種 10K) 内外面粉体塗装	1	基			管：
FCD仕切弁管 中型(口径、管種表示型) 内襯式(浅埋用) H=510～690mm	12	基			
RC座台 中型 H=70mm	12	個			
★硬質塩化ビニル管(薄肉管) VU-200	6	m			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
不斷水ハ ^レ ルフ ^レ DIP用 φ75mm	1	基			管:
FCD継輪 GX形 φ75mm 内面粉体塗装	1	個			管:
FCD両受短管 GX形 φ75mm 内面粉体塗装	1	個			管:
FCDF付T字管 GX形 φ75mm×φ75mm I=200mm 内面粉体塗装	1	個			管:
FCDフランジ ^レ 短管 (RF-GF形式) φ75mm×L500mm (B・P付、ワッシャー付、GF1号) 内面粉体塗装	3	個			管:
FCD補修弁 φ75mm×H200mm レバ ^ー 式 右開 (B・P付、ワッシャー付、GF1号) 内外面粉体塗装	2	個			管:
FCD排気弁付消火栓 φ75mm 左開 (B・P付、ワッシャー付、RF布入り) 内外面粉体塗装	2	基			管:
排水弁筐・鉄蓋1式 (φ500mm×690H) 鉄蓋 φ500×100H、調整リング φ500×50H、上部壁 φ500×200H、中間壁 φ500×100H、下部壁 φ500×200H、底版 φ500×40H、緊結ボ ^ル ト・セッ	2	組			
接合材料 GX形 接合セット (異形管・ソフソール弁用) φ75mm	9	組			管:

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ライケ GX形(ライボート`含む) φ75mm 内外面粉体塗装	5	組			管:
G-Linkセット φ75mm	7	組			管:
FCD管栓帽 DIP用 φ75mm(B・P付) 離脱防止 内面粉体塗装	1	個			管:
管明示テープ 幅3cm×20m	23	巻			
埋設シート 幅15cm・市マーク入り	348	m			
ダクタイル鋳鉄管 S種 直管 GX形 φ100mm×4000mm 内面粉体塗装 接合部品含む	74	本			管:
FCD曲管 GX形 φ100mm×11 1/4° 内面粉体塗装	11	個			管:
FCD曲管 GX形 φ100mm×22 1/2° 内面粉体塗装	2	個			管:
FCD曲管 GX形 φ100mm×45° 内面粉体塗装	1	個			管:

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
FCD両受曲管					
GX形 φ100mm×45° 内面粉体塗装	2	個			管：
FCD二受T字管					
GX形 φ100mm×φ75mm 内面粉体塗装	2	個			管：
FCD二受T字管					
GX形 φ100mm×φ100mm 内面粉体塗装	1	個			管：
FCDワトシール仕切弁(キャップ式)					
GX形 受挿し φ100mm 右開(3種 10K) 内外面粉体塗装	3	基			管：
FCDワトシール仕切弁(キャップ式)					
GX形 両受 φ100mm 右開(3種 10K) 内外面粉体塗装	5	基			管：
FCD継輪					
GX形 φ100mm 内面粉体塗装	3	個			管：
FCD両受短管					
GX形 φ100mm 内面粉体塗装	2	個			管：
FCDF付T字管					
GX形 φ100mm×φ75mm I=200mm 内面粉体塗装	2	個			管：
ステンレス製補修弁					
φ75mm×200L レバー式 右開(絶縁B・P付、GF2号)	1	個			管：

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ステンレス製地下式消火栓 単口 φ75mm 左開(B・P付、RF布入り)	1	基			管:
消火栓筐・鉄蓋1式(φ500mm×690H) 鉄蓋φ500×100H、調整リングφ500×50H、上部壁φ500×200H、中間壁φ500×100H、下部壁φ500×200H、底版φ500×40H、緊結ボルト・セット	1	組			
接合材料 GX形 接合セット(異形管・ソフトソール弁用) φ100mm	24	組			管:
ライフ GX形(ライフポート含む) φ100mm 内外面粉体塗装	16	組			管:
G-Linkセット φ100mm	27	組			管:
FCD管栓帽 DIP用 φ100mm(B・P付) 離脱防止 内面粉体塗装	1	個			管:
HIVP 直管 φ20mm×4000mm	18	本			管:
HIVP 直管 φ25mm×4000mm	1	本			管:
HIVP 直管 φ50mm×4000mm	234	本			管:

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
HI径違いチース` φ 50mm× φ 20mm	37	個			管:
HI径違いチース` φ 50mm× φ 25mm	1	個			管:
HIチース` φ 50mm	37	個			管:
ホ`ールハ`ルフ`  φ 20mm フルホ`ア型・蝶型	37	個			管:
ホ`ールハ`ルフ`  φ 25mm フルホ`ア型・蝶型	1	個			管:
ホ`ールハ`ルフ`  φ 50mm フルホ`ア型・蝶型	41	個			管:
径違い`エルボ` φ 65mm× φ 50mm 鋼管製	6	個			管:
消火栓アタ`プ`ター 甲媒介継手	6	個			管:
ハ`ルフ`ボックス PVC φ 200mm 上部のみ	6	個			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ハ ^ル フ ^ホ ックス 鉄製 φ 150mm 上部のみ	43	個			
HI ガ ^イ ト ^ナ ット付メーターユニオン φ 50mm 砲金製	9	個			管:
サ ^ト ル付分水栓 (防食フィルム付) C・A用 φ 75mm× φ 50mm 密着コア付	3	個			管:
サ ^ト ル付分水栓 (防食フィルム付) C・A用 φ 100mm× φ 50mm 密着コア付	3	個			管:
サ ^ト ル付分水栓 (防食フィルム付) V・S用 φ 100mm× φ 50mm	3	個			管:
HIエルボ [°] φ 20mm	74	個			管:
HIエルボ [°] φ 25mm	2	個			管:
HIエルボ [°] φ 50mm	37	個			管:
HIベ ^ン ト [°] φ 50mm×11 1/4°	9	個			管:

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
HIベント° φ 50mm×22 1/2°	6	個			管:
HIベント° φ 50mm×45°	5	個			管:
HI金属入バルブソケット φ 20mm メタル入り	74	個			管:
HI金属入バルブソケット φ 25mm メタル入り	2	個			管:
HI金属入バルブソケット φ 50mm メタル入り	85	個			管:
HIキャップ° φ 20mm	37	個			管:
HIキャップ° φ 25mm	1	個			管:
HIキャップ° φ 50mm	5	個			管:
HIソケット φ 20mm	37	個			管:

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
HIソケット φ 25mm	1	個			管：
HIソケット φ 50mm	230	個			管：
FCD管栓帽 DIP用 φ 75mm (B・P付) 離脱防止 内面粉体塗装	1	個			管：
FCD管栓帽 DIP用 φ 100mm (B・P付) 離脱防止 内面粉体塗装	1	個			管：
FCD管栓帽 VP用 φ 100mm (B・P付) 離脱防止 内面粉体塗装	1	個			管：
【 合計 】	1	式			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
HIVP 直管 φ 13mm×4000mm	2	本			管：
HIVP 直管 φ 20mm×4000mm	26	本			管：
HIVP 直管 φ 25mm×4000mm	2	本			管：
HIVP 直管 φ 30mm×4000mm	1	本			管：
HIVP 直管 φ 50mm×4000mm	21	本			管：
HIソケット φ 13mm	7	個			管：
HIソケット φ 20mm	64	個			管：
HIソケット φ 25mm	2	個			管：
HIソケット φ 30mm	2	個			管：

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
HIソケット φ 50mm	22	個			管：
HIエルボ° φ 13mm	14	個			管：
HIエルボ° φ 20mm	66	個			管：
HIエルボ° φ 30mm	2	個			管：
HIエルボ° φ 50mm	10	個			管：
HIキャップ° φ 20mm	49	個			管：
HIキャップ° φ 25mm	2	個			管：
HIキャップ° φ 30mm	1	個			管：
HIキャップ° φ 50mm	4	個			管：

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
HI径違いソケット φ 20mm× φ 13mm	5	個			管：
HI ガイトナット付メーターユニオン φ 13mm 砲金製	14	個			管：
HI ガイトナット付メーターユニオン φ 20mm 砲金製	6	個			管：
フレキシブル継手 φ 20mm×L500mm 砲金製ナット・VPソケット	49	個			管：
フレキシブル継手 φ 25mm×L500mm 砲金製ナット・VPソケット	2	個			管：
フレキシブル継手 φ 30mm×L800mm 砲金製ナット・VPソケット	1	個			管：
フレキシブル継手 φ 50mm×L800mm 砲金製ナット・VPソケット	5	個			管：
乙止水栓 φ 20mm ボール式(HI GN付・パッキン付)	15	個			管：
乙止水栓筐 φ 100mm×H500～700mm PVC製	15	個			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
青銅製ソトシル仕切弁 φ 30mm 頭部四角 右開 (HI GN付・パッキン付)	1	個			管:
青銅製ソトシル仕切弁 φ 50mm 頭部四角 右開 (HI GN付・パッキン付)	7	個			管:
FCDSV管 (公道用) 浅埋用 市章、口径、開閉表示型 内襯 [®] 式 内径 φ 170 H=510～690mm	6	個			
FCDSV管 (敷地内用) ○水マーク、口径、開閉表示型 内襯 [®] 式 内径 φ 115 H=480～710mm 座台含む	2	個			
RC座台 中型 H=70mm	6	個			
★硬質塩化ビニル管 (薄肉管) VU-200	3	m			
メーターボックス φ 13mm用 PVC製	7	個			
メーターボックス φ 20mm用 PVC製	3	個			
丙止水栓 φ 13mm 逆流防止付 伸縮型ボール式 蝶形 砲金製	7	個			管:

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
丙止水栓 φ 20mm 逆流防止付 伸縮型ボール式 蝶形 砲金製	3	個			管：
ナット付分水栓 (防食フィルム付) C・A用 φ 75mm× φ 20mm 密着コア付	8	個			管：
ナット付分水栓 (防食フィルム付) C・A用 φ 75mm× φ 50mm 密着コア付	1	個			管：
ナット付分水栓 (防食フィルム付) C・A用 φ 100mm× φ 20mm 密着コア付	29	個			管：
ナット付分水栓 (防食フィルム付) C・A用 φ 100mm× φ 25mm 密着コア付	1	個			管：
ナット付分水栓 (防食フィルム付) C・A用 φ 100mm× φ 50mm 密着コア付	4	個			管：
ナット付分水栓 (防食フィルム付) V・S用 φ 50mm× φ 20mm	12	個			管：
ナット付分水栓 (防食フィルム付) V・S用 φ 50mm× φ 25mm	1	個			管：
ナット付分水栓 (防食フィルム付) V・S用 φ 50mm× φ 30mm	1	個			管：

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
径違いソケット φ 65mm× φ 50mm 鋼管製	2	個			管:
消火栓アダプター 甲媒介継手	1	個			管:
HI金属入バルブソケット φ 50mm メタル入り	2	個			管:
ハット型筐(座台含む) φ 200mm 150H～300H	1	個			
埋設シート 幅15cm・市マーク入り	197.3	m			
【 合計 】	1	式			

施工内訳表

式

[illegible]

[illegible]

舗装版直接掘削積込工(バックホ)
舗装厚0cm超え10cm以下 バックホ 山積0.28m3[平積0.2m3]

施工代価表

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホ運転 山積0.28m3[平積0.2m3]		h			代価第5000号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			
【 単位当り 】	1	m2			

バックホウ掘削積込工
バックホウ 山積0.28m3〔平積0.2m3〕

施工代価表

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 山積0.28m3〔平積0.2m3〕		h			代価第5001号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m3			
【 単位当り 】	1	m3			

管路埋戻・締固め工(機械埋戻・バックホ)
バックホ 山積0.28m3〔平積0.2m3〕 粒状改良土(ﾌﾟﾗﾝﾄﾞ渡し) 最大粒径
13mm 締固換算値1.35ﾎﾟｽ率：0.35

施工代価表

代価第5号 頁0039

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
普通作業員		人			
バックホ運転 山積0.28m3〔平積0.2m3〕		h			代価第5001号
ﾀﾝﾊﾞ 運転		日			代価第5002号
粒状改良土(ﾌﾟﾗﾝﾄﾞ渡し) 最大粒径13mm 締固換算値1.35	135	m3			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m3			
【 単位当り 】	1	m3			

管路埋戻・締固め工(機械埋戻・バックホ)
バックホ 山積0.28m3[平積0.2m3] 発生土

施工代価表

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
普通作業員		人			
バックホ運転 山積0.28m3[平積0.2m3]		h			代価第5001号
クンパ 運転		日			代価第5002号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m3			
【 単位当り 】	1	m3			

管路埋戻・締固め工(機械埋戻・バックホ)
バックホ 山積0.28m3[平積0.2m3] 発生土 (発生碎石)

施工代価表

代価第7号 頁0041

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
普通作業員		人			
バックホ運転 山積0.28m3[平積0.2m3]		h			代価第5001号
クンパ 運転		日			代価第5002号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m3			
【 単位当り 】	1	m3			

発生土処分工
発生土

施工代価表

代価第8号

頁0042

1 m3 当り

[illegible]

施工代価表

1 m3 当り

[illegible]

路盤工(施工幅1.8m未満)
1層仕上げ 仕上り厚19cm ★再生クラッシャーラン RC-40

施工代価表

代価第10号 頁0044

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
★再生クラッシャーラン RC-40	24.13	m3			
クンパ 運転		日			代価第5005号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			
【 単位当り 】	1	m2			

路盤工(施工幅1.8m未満)
1層仕上げ 仕上り厚15cm ★再生粒度調整砕石 RM-40

施工代価表

代価第11号 頁0045

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
★再生粒度調整砕石 RM-40	19.05	m3			
クパ 運転		日			代価第5005号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			
【 単位当り 】	1	m2			

舗装工(人力施工)
車道及び路肩 仕上り厚5cm フライムコート 砂散布なし 再生アスファルト混合物
(再生密粒度アスコン(13))

施工代価表

代価第12号 頁0046

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)	12.573	t			
★アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用	126	L			
振動ローラ運転		日			代価第5006号
振動コンパクタ運転		日			代価第5007号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			

車道及び路肩 仕上り厚5cm フライムコート 砂散布なし 再生アスファルト混合物
(再生密粒度アスコン(13))

施工代価表

代価第12号

頁0047

100 m2 当り

[illegible]

鑄鉄管吊込み据付工(機械力)
 呼び径75mm以下 クレーン付トラック4t積2.9t吊

施工代価表

代価第13号
 頁0048

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
トラック運転費[クレーン装置付]					代価第5008号
4～4.5t積 2.9t吊		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
ハﾟイﾟ 切削切断機損料		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

メカニカル継手工
呼び径75mm以下 特殊押輪使用 割増率15% 離脱防止継手等による割増を行わない 耐震型補強金具使用しない

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
トラック運転費[クレーン装置付] 4～4.5t積 2.9t吊		h			代価第5008号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			
鉄蓋1個					
調整リング 50mm 1個					
上部壁200mm 1個					
中部壁100mm 1個					
下部壁200mm 1個					
底版40mm 1個					

施工代価表

1 基 当 り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
トラック運転費[クレーン装置付]					代価第5008号
4～4.5t積 2.9t吊		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	基			
【 単位当り 】	1	基			

ねじ式弁筐設置工
A, B形 1号 底版使用する

施工代価表

代価第23号

頁0058

1 箇所 当り

[illegible]

鑄鉄管切断工
 呼び径75mm エンジンカッター使用 切断のみ

施工代価表

代価第24号
 頁0059

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
エンジンカッター損料		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

鑄鉄管吊込み据付工(機械力)
 呼び径100mm クレーン付トラック4t積2.9t吊

施工代価表

代価第27号
 頁0062

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
トラック運転費[クレーン装置付]					代価第5008号
4～4.5t積 2.9t吊		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

鑄鉄管切断工
 呼び径100mm ハ イ° 切削切断機使用 切断のみ

施工代価表

代価第28号
 頁0063

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
ハ イ° 切削切断機損料		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

メカニカル継手工
呼び径100mm 特殊押輪使用 割増率15% 離脱防止継手等による割増を
行わない 耐震型補強金具使用しない

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
トラック運転費[クレーン装置付]					代価第5008号
4～4.5t積 2.9t吊		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

鑄鉄管継手取外し工(K形)
 呼び径100mm 特殊押輪使用しない

施工代価表

代価第34号
 頁0069

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

鑄鉄管切断工
 呼び径100mm エンジンカッター使用 切断のみ

施工代価表

代価第35号
 頁0070

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
エンジンカッター損料		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

呼び径・寸法 $\phi 100 \times 4000\text{mm}$ 天端明示有

代価第36号

頁0071

100 m 当り

[illegible]

仮設硬質塩化ビニル管設置・撤去工
呼び径20mm 再使用しない撤去 撤去率30%

施工代価表

代価第37号 頁0072

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

仮設硬質塩化ビニル管設置・撤去工
呼び径25mm 再使用しない撤去 撤去率30%

施工代価表

代価第38号 頁0073

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

仮設硬質塩化ビニル管設置・撤去工
呼び径50mm 再使用しない撤去 撤去率30%

施工代価表

代価第39号 頁0074

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

ホﾞル分水栓建込み工
鋳鉄管 配水管呼び径100mm 取り出し径50mm

施工代価表

代価第40号 頁0075

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

ホタル分水栓建込み工
 铸铁管 配水管呼び径75mm 取り出し径50mm

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

ホタル分水栓建込み工
ビニル管 配水管呼び径100mm 取り出し径50mm

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

コ取付工
呼び径50mm

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

小口径鋼管ねじ込み接合工
呼び径20mm

施工代価表

代価第44号 頁0079

2 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	2	口			
【 単位当り 】	1	口			

小口径鋼管ねじ込み接合工
呼び径25mm

施工代価表

代価第45号 頁0080

2 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	2	口			
【 単位当り 】	1	口			

小口径鋼管ねじ込み接合工
呼び径50mm

施工代価表

代価第46号 頁0081

2 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	2	口			
【 単位当り 】	1	口			

給水管洗管工（量水器取付け工(ねじ込み接合)準用）
呼び径13mm 量水器のみ取付け

施工代価表

代価第47号 頁0082

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

給水管洗管工（量水器取付け工(ねじ込み接合)準用）
呼び径20mm 量水器のみ取付け

施工代価表

代価第48号 頁0083

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

メカニカル継手工
呼び径100mm 特殊押輪使用しない 離脱防止継手等による割増を行わ
ない 耐震型補強金具使用しない

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

撤去管吊上げ積み
硬質塩化ビニル管 呼び径75mm

施工代価表

代価第50号 頁0085

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

撤去管吊上げ積み
硬質塩化ビニル管 呼び径100mm

施工代価表

代価第51号 頁0086

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
配管工 割増単価非公表の為割増無し		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
配管工		人			
割増単価非公表の為割増無し					
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
配管工		人			
割増単価非公表の為割増無し					
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

1 式 当 り

[illegible]

撤去管吊上げ積込み
 鋳鉄管 機械力 呼び径75mm以下

施工代価表

代価第56号 頁0091

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
トラック運転費〔クレーン装置付〕					代価第5008号
4～4.5t積 2.9t吊		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

撤去管吊上げ積込み
 鋳鉄管 機械力 呼び径100mm

施工代価表

代価第57号 頁0092

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
トラック運転費[クレーン装置付]					代価第5008号
4～4.5t積 2.9t吊		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

既設管撤去切断工(ダクタイル鋳鉄管(FCD))
エンジンカッター使用 呼び径75mm

施工代価表

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
エンジンカッター損料		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

既設管撤去切断工(ダクタイル鋳鉄管(FCD))
エンジンカッター使用 呼び径100mm

施工代価表

代価第59号 頁0094

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
エンジンカッター損料		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

施工代価表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

施工代価表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

施工代価表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

施工代価表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

ホタル分水栓建込み工
铸铁管 配水管呼び径75mm 取り出し径20mm

施工代価表

代価第66号 頁0101

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

ホﾞル分水栓建込み工
鋳鉄管 配水管呼び径100mm 取り出し径20mm

施工代価表

代価第67号 頁0102

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

ホﾞﾙ分水栓建込み工
鋳鉄管 配水管呼び径100mm 取り出し径25mm

施工代価表

代価第68号 頁0103

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

ホタル分水栓建込み工
ビニル管 配水管呼び径50mm 取り出し径20mm

施工代価表

代価第69号 頁0104

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

ホタル分水栓建込み工
ビニル管 配水管呼び径50mm 取り出し径25mm

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

サドル分水栓建込み工
ビニル管 配水管呼び径50mm 取り出し径30mm (取り出し径25mm準用)

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

コ取付工
呼び径20mm～50mm

施工代価表

代価第72号 頁0107

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

量水器取付け工(ねじ込み接合)
呼び径13mm 量水器及び筐取付

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

量水器取付け工(ねじ込み接合)
呼び径20mm 量水器及び筐取付

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

バックホウ運転
山積0.28m3[平積0.2m3]

施工代価表

1 h 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手(特殊)		人			
★軽油	5.9	L			
バックホウ(クローラ型)[標準型・排対型(2次基準)] 標準バケット容量(山積0.28/平積0.2m3)		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	h			
【 単位当り 】	1	h			

バックホウ運転
山積0.28m3[平積0.2m3]

施工代価表

1 h 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手(特殊)		人			
★軽油	5.9	L			
バックホウ(クローラ型)[標準型・排対型(2次基準)] 標準バケット容量(山積0.28/平積0.2m3)		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	h			
【 単位当り 】	1	h			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
★ガソリン レギュラー	5	L			
★タンパ 及びランマ 質量 60～80kg		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

ダンプトラック4t積 バック杓山積0.28m3[平積0.20m3] DID区間あり 9.0km以下 天竹良好

代価第5003号

頁0117

10 m3 当り

[illegible]

ダンプトラック4t積 バックホウ山積0.28m3[平積0.20m3] DID区間あり 9.0km以下 天竹良好

施工代価表

頁0118

10 m3 当り

[illegible]

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
★ガソリン レギュラー	4	L			
★タンパ 及びランマ 質量 60～80kg		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
★軽油	3	L			
振動ロー(舗装用)〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t		供用日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

施工代価表

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
★ガソリン レギュラー	5	L			
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg		供用日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

トラック運転費[クレーン装置付]
4～4.5t積 2.9t吊

施工代価表

1 h 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手(特殊)		人			
★軽油	5.3	L			
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	h			
【 単位当り 】	1	h			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手(一般)		人			
★軽油	32	L			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級		供用日			
ダンプトラックタイヤ損耗費 良好 4t積		供用日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

掘削
土砂, 現場制約あり, -, -, -, -, -, -

施工パッケージ

【土木工事標準積算基準書(共通編)(R7)】Ⅱ-1-②-31
積算単位：m3

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
埼玉(K) 東京	機械	0			
埼玉(R) 東京	労務	100			
埼玉(R1) 東京	普通作業員	100			
埼玉(Z) 東京	材料	0			
	*** 単位当り ***				
	積算単価				
	標準単価				

埋戻し
現場制約あり, 土砂, 無し

施工パッケージ

【土木工事標準積算基準書(共通編)(R7)】Ⅱ-1-③-16
積算単位：m3

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
埼玉(K) 東京	機械	0			
埼玉(R) 東京	労務	100			
埼玉(R1) 東京	普通作業員	100			
埼玉(Z) 東京	材料	0			
	*** 単位当り ***				
	積算単価				
	標準単価				

舗装版切断
アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -

施工パッケージ

【土木工事標準積算基準書(道路編)(R7)】 IV-3-③-3 積算単位：m

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
埼玉(K)	機械	15.05			
東京					
埼玉(K1)	コンクリートカッタ〔ハキューム式(超低騒音型)・湿式〕 切削深20cm級ﾌﾟﾚｰﾄﾞ 径φ56cm	10.24			
東京					
埼玉(R)	労務	58.43			
東京					
埼玉(R1)	特殊作業員	19.96			
東京					
埼玉(R2)	土木一般世話役	10.88			
東京					
埼玉(R3)	普通作業員	8.92			
東京					
埼玉(Z)	材料	26.52			
東京					
埼玉(Z1)	★コンクリートカッタ(ﾌﾟﾚｰﾄﾞ) 径18ｲﾝﾁ	22.39			
東京					
埼玉(Z2)	★ｶﾞｰﾂﾘﾝ ｴｷﾞｬｰ	2.81			
東京					

舗装版切断
アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -

施工パッケージ

【土木工事標準積算基準書(道路編)(R7)】 IV-3-③-3 積算単位：m

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
	*** 単位当り ***				
	積算単価				
	標準単価				