

令和 8 年度

工 事 仕 様 書

1. 工 事 名 市道B第742号線外1線配給水管改良工事

工事番号: R8ーB・4ー24

2. 工 事 場 所 狭山市大字水野 地内

3. 工 事 概 要

工事の概要	管布設工DIP φ 100mm GX形 L=275.5m	給水管布設工	40箇所
	管布設工DIP φ 150mm GX形 L=0.8m	仮設管設置・撤去工	一式
	ソフトシール仕切弁設置工 φ 100mm GX形 5基	既設管撤去工	一式
	ステンレス製地下式消火栓設置工 単口 1基		
	FCD地下式排水弁設置工 2基		

設計条件	工種区分	開削工事及び小口径推進工事等
	経費年度	2025
	単価年度	2026-08-01
	施工地域・工事場所区分	一般交通等の影響あり②

総括情報表

工事種類 工種区分 単価適用地区	水道工事(水道実務必携基準) 開削工事及び小口径推進工事等 001 県南 (11 埼玉県)		
	当世代	前世代	
歩掛年度 単価適用日 共通仮設費補正 共通仮設費補正(週休) 現場管理費補正(週休) 一般管理費補正(前払金支出) 一般管理費補正(契約保証) 施工パッケージ年度 機械損料年度	2025 2026-08-01 一般交通等の影響あり② 前払金支出割合35%を超え(補正しない) 金銭的保証を必要 2025-04-01 2025-06-01		

本工事内訳書

頁0002

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配水管布設費	1	式			内訳第1号
給水管布設費	1	式			内訳第2号
配水管材料費	1	式			内訳第3号
給水管材料費	1	式			内訳第4号
安全費	1	式			内訳第5号
【 直接工事費計 】					
共通仮設費率額	1	式			
【 共通仮設費計 】					
【 純工事費 】					

本工事内訳書

頁0003

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場管理費率額	1	式			
【 現場管理費計 】					
【 工事原価 】					
一般管理費率額	1	式			
【 一般管理費計 】					
【 工事価格 】					
【 消費税等相当額 】					
【 工事費計 】					

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断	1,040	m			代価第1号
ｱｽﾌｧﾙﾄ切断濁水運搬費 積載量2t 運搬距離 10kmまで		台			
舗装版直接掘削積込工(ﾊﾞｯｸﾙ)	585	m2			代価第2号
舗装厚0cm超え10cm以下 ﾊﾞｯｸﾙ 山積0.28m3[平積0.2m3]					
ﾊﾞｯｸﾙ掘削積込工	310	m3			代価第3号
ﾊﾞｯｸﾙ 山積0.28m3[平積0.2m3]					
管路埋戻・締固め工(機械埋戻・ﾊﾞｯｸﾙ)	3	m3			代価第4号
ﾊﾞｯｸﾙ 山積0.28m3[平積0.2m3] 粒状改良土(ﾌﾟﾚﾝﾄ渡し) 最大粒径13mm 締固換算値1.35ﾎﾟｳ率：0.35					
管路埋戻・締固め工(機械埋戻・ﾊﾞｯｸﾙ)	220	m3			代価第5号
ﾊﾞｯｸﾙ 山積0.28m3[平積0.2m3] 発生土					
発生土処分工	73	m3			代価第6号
Asガラ処分工	29	m3			代価第7号
下層路盤工(施工幅1.8m未満)	208	m2			代価第8号
1層仕上げ 仕上り厚19cm ★再生ｸﾗｯｼｬｰﾝ RC-40					

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
上層路盤工(施工幅1.8m未満) 1層仕上げ 仕上り厚15cm ★再生粒度調整碎石 RM-40	396	m2			代価第9号
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 仕上り厚5cm プライムコート 砂散布なし 再生アスファルト混合物(再生密粒度アスコン(13))	585	m2			代価第10号
鋳鉄管吊込み据付工(機械力) 呼び径100mm クレーン付トラック4t積2.9t吊	275.5	m			代価第11号
鋳鉄管切断工 呼び径100mm パイプ切削切断機使用 切断のみ	5	口			代価第12号
GX形継手接合工 直管 呼び径100mm	68	口			代価第13号
GX形継手接合工 異形管 呼び径100mm	10	口			代価第14号
GX形継手接合工 異形管(G-Link) 呼び径100mm	8	口			代価第15号
鋳鉄製仕切弁(機械力)縦型設置工 呼び径100mm以下	5	基			代価第16号
ねじ式弁筐設置工 A,B形 1号 底版使用する	5	箇所			代価第17号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
地下式消火栓設置工 単口 機械施工	1	箇所			代価第18号
地下式排水弁設置工 単口 機械施工	2	箇所			代価第19号
フランジ継手工 呼び径75(80)mm JWWA7.5K(F12) 耐震型補強金具設置しない	6	口			代価第20号
仕切弁・空気弁ボックス設置工 円形3号 内寸500mm	3	箇所			代価第21号
リニカル継手工 呼び径100mm 特殊押輪使用 割増率15% 離脱防止継手等による割増を行わない 耐震型補強金具使用しない	2	口			代価第22号
鋳鉄管継手取外し工(K形) 呼び径100mm 特殊押輪使用 割増率15%	2	口			代価第23号
管明示テープ工(手間のみ) 呼び径・寸法φ100×4000mm 天端明示有	358.8	m			代価第24号
管明示シート工(手間のみ)	273.5	m			代価第25号
鋳鉄管切断工 呼び径100mm エンジンカッター使用 切断のみ	4	口			代価第26号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
硬質塩化ビニル管切断工 呼び径100mm	3	口			代価第27号
鋳鉄管吊込み据付工(機械力) 呼び径150mm クレーン付トラック4t積2.9t吊	0.8	m			代価第28号
GX形継手接合工 異形管 呼び径150mm	1	口			代価第29号
GX形継手接合工 異形管(G-Link) 呼び径150mm	1	口			代価第30号
鋳鉄管継手取外し工(K形) 呼び径150mm 特殊押輪使用 割増率15%	1	口			代価第31号
管明示シート工(手間のみ)	0.8	m			代価第25号
仮設硬質塩化ビニル管設置・撤去工 呼び径20mm 再使用しない撤去 撤去率30%	28.5	m			代価第32号
仮設硬質塩化ビニル管設置・撤去工 呼び径25mm 再使用しない撤去 撤去率30%	9	m			代価第33号
仮設硬質塩化ビニル管設置・撤去工 呼び径30mm 再使用しない撤去 撤去率30%	6.5	m			代価第34号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設硬質塩化ビニル管設置・撤去工 呼び径40mm 再使用しない撤去 撤去率30%	5	m			代価第35号
仮設硬質塩化ビニル管設置・撤去工 呼び径50mm 再使用しない撤去 撤去率30%	675.5	m			代価第36号
ナット分水栓建込み工 铸铁管 配水管呼び径100mm 取り出し径50mm	5	箇所			代価第37号
コブ取付工 呼び径50mm	5	箇所			代価第38号
小口径鋼管ねじ込み接合工 呼び径20mm	42	口			代価第39号
小口径鋼管ねじ込み接合工 呼び径25mm	12	口			代価第40号
小口径鋼管ねじ込み接合工 呼び径32mm	8	口			代価第41号
小口径鋼管ねじ込み接合工 呼び径40mm	8	口			代価第42号
小口径鋼管ねじ込み接合工 呼び径50mm	45	口			代価第43号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
給水管洗管工					代価第44号
呼び径13mm 量水器取付け工準用 量水器のみ取付け	20	箇所			
給水管洗管工					代価第45号
呼び径20mm 量水器取付け工準用 量水器のみ取付け	17	箇所			
給水管洗管工					代価第46号
呼び径25mm 量水器取付け工準用 量水器のみ取付け	2	箇所			
給水管洗管工					代価第47号
呼び径30mm 量水器取付け工準用 量水器のみ取付け	1	箇所			
撤去管吊上げ積込み					代価第48号
硬質塩化ビニル管 呼び径100mm	271.6	m			
既設管撤去切断工(硬質塩化ビニル管)					代価第49号
呼び径100mm	79	口			
既設管撤去切断工(硬質塩化ビニル管)					代価第50号
呼び径20～50mm	210	口			
撤去管運搬・処分費					代価第51号
	1	式			
撤去管吊上げ積込み					代価第52号
鋳鉄管 機械力 呼び径100mm	3.3	m			

[illegible]

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断	110	m			代価第1号
舗装版直接掘削積込工 (ﾊﾞｯｸﾙ)	34	m2			代価第2号
舗装厚0cm超え10cm以下 ﾎﾞｯｸﾙ 山積0.28m3〔平積0.2m3〕	39	m3			代価第3号
掘削	8	m3			施工第1号
土砂, 現場制約あり, -, -, -, -, -, -	9	m3			代価第4号
管路埋戻・締固め工 (機械埋戻・ﾊﾞｯｸﾙ)	19	m3			代価第5号
ﾊﾞｯｸﾙ 山積0.28m3〔平積0.2m3〕 粒状改良土 (ﾌﾟﾚﾝﾄ渡し) 最大粒径13mm 締固換算値1.35ﾎﾟｳ率 : 0.35	2	m3			代価第56号
埋戻し	8	m3			施工第2号
現場制約あり, 土砂, 無し	18	m3			代価第55号
発生土運搬・処分	2	m3			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
下層路盤工(施工幅1.8m未満) 1層仕上げ 仕上り厚19cm ★再生クラッシャーラン RC-40	34	m2			代価第8号
上層路盤工(施工幅1.8m未満) 1層仕上げ 仕上り厚15cm ★再生粒度調整碎石 RM-40	34	m2			代価第9号
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 仕上り厚5cm プライムコート 砂散布なし 再生アスファルト混合物(再生密粒度アスコン(13))	34	m2			代価第10号
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径13mm	4	m			代価第57号
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径20mm	52.5	m			代価第58号
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径25mm	17	m			代価第59号
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径30mm	11.2	m			代価第60号
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径40mm	11.2	m			代価第61号
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径50mm	16	m			代価第62号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1/2"分水栓建込み工 鋳鉄管 配水管呼び径100mm 取り出し径20mm	21	箇所			代価第63号
1/2"分水栓建込み工 鋳鉄管 配水管呼び径100mm 取り出し径25mm	6	箇所			代価第64号
1/2"分水栓建込み工 鋳鉄管 配水管呼び径100mm 取り出し径30mm	4	箇所			代価第65号
1/2"分水栓建込み工 鋳鉄管 配水管呼び径100mm 取り出し径40mm	4	箇所			代価第66号
1/2"分水栓建込み工 鋳鉄管 配水管呼び径100mm 取り出し径50mm	5	箇所			代価第37号
コア取付工 呼び径20～50mm	40	箇所			代価第67号
止水栓取付け工 VP用 呼び径20mm 止水栓及び筐取付	10	箇所			代価第68号
止水栓取付け工 VP用 呼び径25mm 止水栓及び筐取付	6	箇所			代価第69号
止水栓取付け工 VP用 呼び径30mm 止水栓及び筐取付	3	箇所			代価第70号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
止水栓取付け工 VP用 呼び径40mm 止水栓及び筐取付	2	箇所			代価第71号
止水栓取付け工 VP用 呼び径50mm 止水栓及び筐取付	4	箇所			代価第72号
量水器取付け工(ねじ込み接合) 呼び径13mm 量水器及び筐取付	4	箇所			代価第73号
量水器取付け工(ねじ込み接合) 呼び径20mm 量水器及び筐取付	2	箇所			代価第74号
給水管洗管工 呼び径13mm 量水器取付け工準用 量水器のみ取付け	16	箇所			代価第44号
給水管洗管工 呼び径20mm 量水器取付け工準用 量水器のみ取付け	15	箇所			代価第45号
給水管洗管工 呼び径25mm 量水器取付け工準用 量水器のみ取付け	2	箇所			代価第46号
給水管洗管工 呼び径30mm 量水器取付け工準用 量水器のみ取付け	1	箇所			代価第47号
管明示シート工(手間のみ)	80.9	m			代価第25号

施工内訳表

式

[illegible]

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダクタイル鋳鉄管 S種 直管 GX形 φ100mm×4000mm 内面粉体塗装 接合部品含む	69	本			管：
FCD乙字管 GX形 φ100mm×H300mm 内面粉体塗装	1	個			管：
FCDF付T字管 GX形 φ100mm×φ75mm I=200mm 内面粉体塗装	3	個			管：
FCDフランジ短管 (RF-GF形式) φ75mm×L400mm (B・P付、ワッシャー付、GF1号) 内面粉体塗装	3	個			管：
ステンレス製補修弁 φ75mm×200L レバー式 右開 (絶縁B・P付、GF2号)	1	個			管：
ステンレス製地下式消火栓 単口 φ75mm 左開 (B・P付、RF布入り)	1	基			管：
消火栓筐・鉄蓋1式 (φ500mm×690H) 鉄蓋 φ500×100H、調整リング φ500×50H、上部壁 φ500×200H、中間壁 φ500×100H、下部壁 φ500×200H、底版 φ500×40H、緊結ボルト・ナット	1	組			
FCD補修弁 φ75mm×H200mm レバー式 右開 (B・P付、ワッシャー付、GF1号) 内外面粉体塗装	2	個			管：
FCD排気弁付消火栓 φ75mm 左開 (B・P付、ワッシャー付、RF布入り) 内外面粉体塗装	2	基			管：

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水弁筐・鉄蓋1式 (φ 500mm×690H) 鉄蓋 φ 500×100H、調整リング φ 500×50H、上部壁 φ 500×200H、中間壁 φ 500×100H、下部壁 φ 500×200H、底版 φ 500×40H、緊結ボルト・セッ	2	組			
FCD継輪 GX形 φ 100mm 内面粉体塗装	3	個			管：
FCD両受短管 GX形 φ 100mm 内面粉体塗装	1	個			管：
FCDソフソール仕切弁 (キャップ 式) GX形 受挿し φ 100mm 右開 (3種 10K) 内外面粉体塗装	4	基			管：
FCDソフソール仕切弁 (キャップ 式) GX形 両受 φ 100mm 右開 (3種 10K) 内外面粉体塗装	1	基			管：
FCD仕切弁筐 中型 (口径、管種表示型) 内襯 式 (浅埋用) H=510～690mm	5	基			
RC座台 中型 H=70mm	5	個			
★硬質塩化ビニル管 (薄肉管) VU-200	2.5	m			
接合材料 GX形 接合セット (異形管・ソフソール弁用) φ 100mm	10	組			管：

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ライケ GX形(ライボート`含む) φ100mm 内外面粉体塗装	10	組			管:
G-Linkセット φ100mm	8	組			管:
FCD管栓帽 DIP用 φ100mm(B・P付) 離脱防止 内面粉体塗装	2	個			管:
FCD曲管 GX形 φ150mm×11 1/4° 内面粉体塗装	1	個			管:
FCD受挿片落管 GX形 φ150mm×φ100mm 内面粉体塗装	1	個			管:
接合材料 GX形 接合セット(異形管・ソフトシル弁用) φ150mm	1	組			管:
G-Linkセット φ150mm	1	組			管:
管明示テープ 幅3cm×20m	18	巻			
埋設シート 幅15cm・市マーク入り	274.3	m			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
HIVP 直管 φ 20mm×4000mm	8	本			管:
HIVP 直管 φ 25mm×4000mm	3	本			管:
HIVP 直管 φ 30mm×4000mm	2	本			管:
HIVP 直管 φ 40mm×4000mm	2	本			管:
HIVP 直管 φ 50mm×4000mm	169	本			管:
HI径違いチース` φ 50mm× φ 20mm	21	個			管:
HI径違いチース` φ 50mm× φ 25mm	6	個			管:
HI径違いチース` φ 50mm× φ 30mm	4	個			管:
HI径違いチース` φ 50mm× φ 40mm	4	個			管:

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
HIチース° φ 50mm	14	個			管：
HIエルボ° φ 20mm	42	個			管：
HIエルボ° φ 25mm	12	個			管：
HIエルボ° φ 30mm	8	個			管：
HIエルボ° φ 40mm	8	個			管：
HIエルボ° φ 50mm	98	個			管：
HIソケット φ 20mm	21	個			管：
HIソケット φ 25mm	6	個			管：
HIソケット φ 30mm	4	個			管：

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
HIソケット φ 40mm	4	個			管：
HIソケット φ 50mm	172	個			管：
HI金属入バルブソケット φ 20mm メタル入り	42	個			管：
HI金属入バルブソケット φ 25mm メタル入り	12	個			管：
HI金属入バルブソケット φ 30mm メタル入り	8	個			管：
HI金属入バルブソケット φ 40mm メタル入り	8	個			管：
HI金属入バルブソケット φ 50mm メタル入り	40	個			管：
HIキャップ° φ 20mm	21	個			管：
HIキャップ° φ 25mm	6	個			管：

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
HIキャップ φ 30mm	4	個			管：
HIキャップ φ 40mm	4	個			管：
HIキャップ φ 50mm	5	個			管：
ホールハーフ φ 20mm フルホア型・蝶型	21	個			管：
ホールハーフ φ 25mm フルホア型・蝶型	6	個			管：
ホールハーフ φ 30mm フルホア型・蝶型	4	個			管：
ホールハーフ φ 40mm フルホア型・蝶型	4	個			管：
ホールハーフ φ 50mm フルホア型・蝶型	19	個			管：
径違いエルボ φ 65mm× φ 50mm 鋼管製	2	個			管：

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
消火栓アダプター					
甲媒介継手	2	個			管：
バルブボックス					
PVC φ 200mm 上部のみ	2	個			
バルブボックス					
鉄製 φ 150mm 上部のみ	54	個			
ナット付分水栓 (防食フィルム付)					
C・A用 φ 100mm× φ 50mm 砲金シキ付 密着コア付	5	個			管：
HI ガイトナット付メーターユニオン					
φ 50mm 砲金製	5	個			管：
【 合計 】	1	式			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
HIVP 直管 φ 13mm×4000mm	1	本			管：
HIVP 直管 φ 20mm×4000mm	11	本			管：
HIVP 直管 φ 25mm×4000mm	4	本			管：
HIVP 直管 φ 30mm×4000mm	2	本			管：
HIVP 直管 φ 40mm×4000mm	2	本			管：
HIVP 直管 φ 50mm×4000mm	3	本			管：
サトル付分水栓 (防食フィルム付) C・A用 φ 100mm× φ 20mm 密着コ付	21	個			管：
サトル付分水栓 (防食フィルム付) C・A用 φ 100mm× φ 25mm 密着コ付	6	個			管：
サトル付分水栓 (防食フィルム付) C・A用 φ 100mm× φ 30mm 密着コ付	4	個			管：

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ナット付分水栓 (防食フィルム付) C・A用 φ 100mm× φ 40mm 密着コア付	4	個			管：
ナット付分水栓 (防食フィルム付) C・A用 φ 100mm× φ 50mm 密着コア付	5	個			管：
フレキシブル継手 φ 20mm×L500mm 砲金製ナット・VPソケット	21	個			管：
フレキシブル継手 φ 25mm×L500mm 砲金製ナット・VPソケット	6	個			管：
フレキシブル継手 φ 30mm×L800mm 砲金製ナット・VPソケット	4	個			管：
フレキシブル継手 φ 40mm×L800mm 砲金製ナット・VPソケット	4	個			管：
フレキシブル継手 φ 50mm×L800mm 砲金製ナット・VPソケット	5	個			管：
HIソケット φ 13mm	4	個			管：
HIソケット φ 20mm	24	個			管：

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
HIソケット φ 25mm	12	個			管：
HIソケット φ 30mm	6	個			管：
HIソケット φ 40mm	4	個			管：
HIソケット φ 50mm	8	個			管：
HIエルボ° φ 13mm	8	個			管：
HIエルボ° φ 20mm	48	個			管：
HIエルボ° φ 25mm	12	個			管：
HIエルボ° φ 30mm	6	個			管：
HIエルボ° φ 40mm	4	個			管：

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
HIエルボ° φ 50mm	8	個			管：
HIキャップ° φ 20mm	21	個			管：
HIキャップ° φ 25mm	6	個			管：
HIキャップ° φ 30mm	4	個			管：
HIキャップ° φ 40mm	4	個			管：
HIキャップ° φ 50mm	5	個			管：
HI径違いソケット φ 20mm× φ 13mm	8	個			管：
HI径違いソケット φ 40mm× φ 25mm	1	個			管：
HI径違いソケット φ 50mm× φ 40mm	1	個			管：

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
乙止水栓 φ 20mm ホール式(HI GN付・パッキン付)	10	個			管:
乙止水栓 φ 25mm ホール式(HI GN付・パッキン付)	6	個			管:
乙止水栓筐 φ 100mm×H500～700mm PVC製	16	個			
HI ガイトナット付メーターユニオン φ 13mm 砲金製	8	個			管:
HI ガイトナット付メーターユニオン φ 20mm 砲金製	4	個			管:
メーターボックス φ 13mm用 PVC製	4	個			
メーターボックス φ 20mm用 PVC製	2	個			
丙止水栓 φ 13mm 逆流防止付 伸縮型ホール式 蝶形 砲金製	4	個			管:
丙止水栓 φ 20mm 逆流防止付 伸縮型ホール式 蝶形 砲金製	2	個			管:

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
青銅製ソトシル仕切弁 φ 30mm 頭部四角 右開 (HI GN付・ハッキン付)	3	個			管:
青銅製ソトシル仕切弁 φ 40mm 頭部四角 右開 (HI GN付・ハッキン付)	2	個			管:
青銅製ソトシル仕切弁 φ 50mm 頭部四角 右開 (HI GN付・ハッキン付)	4	個			管:
FCDSV筐 (私道用) ○水マーク、口径、開閉表示型 内衽 [〃] 式 内径 φ 170 H=510～690mm	5	個			
FCDSV筐 (敷地内用) ○水マーク、口径、開閉表示型 内衽 [〃] 式 内径 φ 115 H=480～710mm 座 台含む	4	個			
RC座台 中型 H=70mm	5	個			
埋設シート 幅15cm・市マーク入り	80.9	m			
【 合計 】	1	式			

施工内訳表

式

[illegible]

100 m 当り

[illegible]

舗装版直接掘削積込工(バックホ)
舗装厚0cm超え10cm以下 バックホ 山積0.28m3[平積0.2m3]

施工代価表

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホ運転 山積0.28m3[平積0.2m3]		h			代価第5000号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			
【 単位当り 】	1	m2			

バックホウ掘削積込工
バックホウ 山積0.28m3〔平積0.2m3〕

施工代価表

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 山積0.28m3〔平積0.2m3〕		h			代価第5001号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m3			
【 単位当り 】	1	m3			

管路埋戻・締固め工(機械埋戻・バックホ)
バックホ 山積0.28m3〔平積0.2m3〕 粒状改良土(ﾌﾟﾗﾝﾄﾞ渡し) 最大粒径
13mm 締固換算値1.35ﾎﾟｽ率：0.35

施工代価表

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
普通作業員		人			
バックホ運転 山積0.28m3〔平積0.2m3〕		h			代価第5001号
ｸﾝﾊﾞ 運転		日			代価第5002号
粒状改良土(ﾌﾟﾗﾝﾄﾞ渡し) 最大粒径13mm 締固換算値1.35	135	m3			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m3			
【 単位当り 】	1	m3			

管路埋戻・締固め工(機械埋戻・バックホ)
バックホ 山積0.28m3[平積0.2m3] 発生土

施工代価表

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
普通作業員		人			
バックホ運転 山積0.28m3[平積0.2m3]		h			代価第5001号
クンパ 運転		日			代価第5002号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m3			
【 単位当り 】	1	m3			

施工代価表

1 m3 当り

[illegible]

下層路盤工(施工幅1.8m未満)
1層仕上げ 仕上り厚19cm ★再生クラッシャーラン RC-40

施工代価表

代価第8号 頁0038

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
★再生クラッシャーラン RC-40	24.13	m3			
クンパ 運転		日			代価第5005号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			
【 単位当り 】	1	m2			

上層路盤工(施工幅1.8m未満)
1層仕上げ 仕上り厚15cm ★再生粒度調整碎石 RM-40

施工代価表

代価第9号 頁0039

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
★再生粒度調整碎石 RM-40	19.05	m3			
クパ 運転		日			代価第5005号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			
【 単位当り 】	1	m2			

舗装工(人力施工)
車道及び路肩 仕上り厚5cm フライムコート 砂散布なし 再生アスファルト混合物
(再生密粒度アスコン(13))

施工代価表

代価第10号 頁0040

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)	12.573	t			
★アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用	126	L			
振動ローラ運転		日			代価第5006号
振動コンパクタ運転		日			代価第5007号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			

車道及び路肩 仕上り厚5cm フライムコート 砂散布なし 再生アスファルト混合物
(再生密粒度アスコン(13))

施工代価表

代価第10号

頁0041

100 m2 当り

[illegible]

鑄鉄管吊込み据付工(機械力)
 呼び径100mm クレーン付トラック4t積2.9t吊

施工代価表

代価第11号
 頁0042

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
トラック運転費[クレーン装置付]					代価第5008号
4～4.5t積 2.9t吊		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

鑄鉄管切断工
 呼び径100mm ハ イ° 切削切断機使用 切断のみ

施工代価表

代価第12号
 頁0043

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
ハ イ° 切削切断機損料		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

1 基 当 り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
トラック運転費[クレーン装置付]					代価第5008号
4～4.5t積 2.9t吊		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	基			
【 単位当り 】	1	基			

ねじ式弁筐設置工
A, B形 1号 底版使用する

施工代価表

代価第17号

頁0048

1 箇所 当り

[illegible]

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
トラック運転費[クレーン装置付]					代価第5008号
4～4.5t積 2.9t吊		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
トラック運転費[クレーン装置付]					代価第5008号
4～4.5t積 2.9t吊		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

フランジ継手工
呼び径75(80)mm JWWA7.5K(F12) 耐震型補強金具設置しない

施工代価表

代価第20号 頁0051

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			
鉄蓋1個					
調整リング 50mm 1個					
上部壁200mm 1個					
中部壁100mm 1個					
下部壁200mm 1個					
底版40mm 1個					

メカニカル継手工
呼び径100mm 特殊押輪使用 割増率15% 離脱防止継手等による割増を
行わない 耐震型補強金具使用しない

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

鑄鉄管継手取外し工(K形)
 呼び径100mm 特殊押輪使用 割増率15%

施工代価表

代価第23号
 頁0054

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

鑄鉄管切断工
 呼び径100mm エンジンカッター使用 切断のみ

施工代価表

代価第26号
 頁0057

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
エンジンカッター損料		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

鋳鉄管吊込み据付工(機械力)
 呼び径150mm クレーン付トラック4t積2.9t吊

施工代価表

代価第28号
 頁0059

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
トラック運転費[クレーン装置付]					代価第5008号
4～4.5t積 2.9t吊		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

鑄鉄管継手取外し工(K形)
 呼び径150mm 特殊押輪使用 割増率15%

施工代価表

代価第31号
 頁0062

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

仮設硬質塩化ビニル管設置・撤去工
呼び径20mm 再使用しない撤去 撤去率30%

施工代価表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

仮設硬質塩化ビニル管設置・撤去工
呼び径25mm 再使用しない撤去 撤去率30%

施工代価表

代価第33号 頁0064

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

仮設硬質塩化ビニル管設置・撤去工
呼び径30mm 再使用しない撤去 撤去率30%

施工代価表

代価第34号 頁0065

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

仮設硬質塩化ビニル管設置・撤去工
呼び径40mm 再使用しない撤去 撤去率30%

施工代価表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

仮設硬質塩化ビニル管設置・撤去工
呼び径50mm 再使用しない撤去 撤去率30%

施工代価表

代価第36号 頁0067

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

ホﾞル分水栓建込み工
鋳鉄管 配水管呼び径100mm 取り出し径50mm

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

コ取付工
呼び径50mm

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

小口径鋼管ねじ込み接合工
呼び径20mm

施工代価表

代価第39号 頁0070

2 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	2	口			
【 単位当り 】	1	口			

小口径鋼管ねじ込み接合工
呼び径25mm

施工代価表

代価第40号 頁0071

2 口 当 り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	2	口			
【 単位当り 】	1	口			

小口径鋼管ねじ込み接合工
呼び径32mm

施工代価表

代価第41号 頁0072

2 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	2	口			
【 単位当り 】	1	口			

小口径鋼管ねじ込み接合工
呼び径40mm

施工代価表

代価第42号 頁0073

2 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	2	口			
【 単位当り 】	1	口			

小口径鋼管ねじ込み接合工
呼び径50mm

施工代価表

代価第43号 頁0074

2 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	2	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

撤去管吊上げ積み
硬質塩化ビニル管 呼び径100mm

施工代価表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

既設管撤去切断工(硬質塩化ビニル管)
呼び径100mm

施工代価表

代価第49号 頁0080

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
配管工		人			
割増単価非公表の為割増無し					
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
配管工 割増単価非公表の為割増無し		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

1 式 当 り

[illegible]

撤去管吊上げ積込み
 鋳鉄管 機械力 呼び径100mm

施工代価表

代価第52号 頁0083

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
トラック運転費[クレーン装置付]					代価第5008号
4～4.5t積 2.9t吊		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

撤去管吊上げ積込み
 鋳鉄管 機械力 呼び径150mm

施工代価表

代価第53号 頁0084

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
トラック運転費[クレーン装置付]					代価第5008号
4～4.5t積 2.9t吊		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

施工代価表

1 m3 当り

[illegible]

施工代価表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

施工代価表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

施工代価表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

施工代価表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

施工代価表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

施工代価表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

ホﾞル分水栓建込み工
鋳鉄管 配水管呼び径100mm 取り出し径20mm

施工代価表

代価第63号 頁0094

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

ホﾞル分水栓建込み工
鋳鉄管 配水管呼び径100mm 取り出し径25mm

施工代価表

代価第64号 頁0095

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

ホトル分水栓建込み工
铸铁管 配水管呼び径100mm 取り出し径30mm

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

ホリ分水栓建込み工
铸铁管 配水管呼び径100mm 取り出し径40mm

施工代価表

代価第66号 頁0097

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

コ取付工
呼び径20～50mm

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

量水器取付け工(ねじ込み接合)
呼び径13mm 量水器及び筐取付

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

量水器取付け工(ねじ込み接合)
呼び径20mm 量水器及び筐取付

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

バックホ運転
山積0.28m3[平積0.2m3]

施工代価表

1 h 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手(特殊)		人			
★軽油		L			
バックホ(クロー型)[標準型・排対型(2次基準)] 標準バケット容量(山積0.28/平積0.2m3)		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	h			
【 単位当り 】	1	h			

バックホウ運転
山積0.28m3[平積0.2m3]

施工代価表

1 h 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手(特殊)		人			
★軽油		L			
バックホウ(クローラ型)[標準型・排対型(2次基準)] 標準バケット容量(山積0.28/平積0.2m3)		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	h			
【 単位当り 】	1	h			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
★ガソリン レギュラー		L			
★タンパ 及びランマ 質量 60～80kg		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

ダンプトラック4t積 バック杓山積0.28m3[平積0.20m3] DID区間あり 9.0km以下 土竹良好

代価第5003号

頁0109

10 m3 当り

[illegible]

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
★ガソリン レギュラー		L			
★タンパ 及びランマ 質量 60～80kg		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
★軽油		L			
振動ロー(舗装用)〔ハンドガイト式〕 運転質量0.5～0.6t		供用日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
★ガソリン レギュラー		L			
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg		供用日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

トラック運転費[クレーン装置付]
4～4.5t積 2.9t吊

施工代価表

1 h 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手(特殊)		人			
★軽油		L			
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	h			
【 単位当り 】	1	h			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手(一般)		人			
★軽油		L			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級		供用日			
ダンプトラックタイヤ損耗費 良好 4t積		供用日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

掘削
土砂, 現場制約あり, -, -, -, -, -, -

施工パッケージ

【土木工事標準積算基準書(共通編)(R7)】Ⅱ-1-②-31
積算単位：m3

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
K 東京	機械	0			
R 東京	労務	100			
R1 東京	普通作業員	100			
Z 東京	材料	0			
	*** 単位当り ***				
	積算単価（地区：001 県南（11 埼玉県）／2026-08-01）				
	標準単価				

埋戻し
現場制約あり, 土砂, 無し

施工パッケージ

【土木工事標準積算基準書(共通編)(R7)】Ⅱ-1-③-16 積算単位：m3

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
K 東京	機械	0			
R 東京	労務	100			
R1 東京	普通作業員	100			
Z 東京	材料	0			
	*** 単位当り ***				
	積算単価（地区：001 県南（11 埼玉県）／2026-08-01）				
	標準単価				

舗装版切断
アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -

施工パッケージ

【土木工事標準積算基準書(道路編)(R7)】 IV-3-③-3 積算単位：m

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
K 東京	機械	15.05			
K1 東京	コンクリートカッタ[ハキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級ﾌﾟﾚｰﾄﾞ 径φ56cm	10.24			
R 東京	労務	58.43			
R1 東京	特殊作業員	19.96			
R2 東京	土木一般世話役	10.88			
R3 東京	普通作業員	8.92			
Z 東京	材料	26.52			
Z1 東京	★コンクリートカッタ(ﾌﾟﾚｰﾄﾞ) 径18ｲﾝﾁ	22.39			
Z2 東京	★ｶﾞｰｿﾘﾝ ｴｷﾞｬｰ	2.81			

舗装版切断
アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -

施工パッケージ

【土木工事標準積算基準書(道路編)(R7)】 IV-3-③-3 積算単位：m

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
	*** 単位当り ***				
	積算単価（地区：001 県南（11 埼玉県）／2026-08-01）				
	標準単価				