

令和 8 年度

工 事 仕 様 書

1. 工 事 名 市道幹第21号線外1線配給水管改良工事

工事番号: R8-B・4-23

2. 工 事 場 所 狭山市大字中新田地内

3. 工 事 概 要

工事の概要	管布設工 φ100mm GX形	L=268.4m	既設管撤去工	一式
	ソフトシール仕切弁設置工 φ100mm GX形	5基		
	ステンレス製地下式消火栓設置工 単口	1基		
	FCD地下式排水弁設置工	1基		
	給水管布設工	1箇所		

設計条件	工種区分	開削工事及び小口径推進工事等
	経費年度	2025
	単価年度	2026-08-01
	施工地域・工事場所区分	一般交通等の影響あり②

総括情報表

工事種類 工種区分 単価適用地区	水道工事(水道実務必携基準) 開削工事及び小口径推進工事等 001 県南 (11 埼玉県)		
	当世代		前世代
歩掛年度 単価適用日 共通仮設費補正 共通仮設費補正(週休) 現場管理費補正(週休) 一般管理費補正(前払金支出) 一般管理費補正(契約保証) 施工パッケージ年度 機械損料年度	2025 2026-08-01 一般交通等の影響あり② 前払金支出割合35%を超え(補正しない) 金銭的保証を必要 2025-04-01 2025-06-01		

本工事内訳書

頁0003

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配水管布設工	1	式			内訳第1号
給水管布設工	1	式			内訳第2号
配水管材料費	1	式			内訳第3号
給水管材料費	1	式			内訳第4号
安全費	1	式			内訳第5号
【 直接工事費計 】					
うち材料費					
うち労務費					
共通仮設費率額	1	式			

本工事内訳書

頁0004

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
共通仮設費積上額	1	式			
技術管理費	1	式			内訳第6号
【 共通仮設費計 】					
【 純工事費 】					
現場管理費率額	1	式			
【 現場管理費計 】					
【 工事原価 】					
うち安全衛生経費					
一般管理費率額	1	式			

本工事内訳書

[illegible]

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装切断工 t=5cm	540	m			代価第1号
ｱｽﾌｧﾙﾄ切断濁水運搬費	1	式			代価第2号
舗装版直接掘削積込工(ﾊﾞｯｸﾙ) 舗装厚0cm超え10cm以下 ﾊﾞｯｸﾙ 山積0.28m3[平積0.2m3]	676	m2			代価第3号
ﾊﾞｯｸﾙ掘削積込工 ﾊﾞｯｸﾙ 山積0.28m3[平積0.2m3]	400	m3			代価第4号
管路埋戻・締固め工(機械埋戻・ﾊﾞｯｸﾙ) ﾊﾞｯｸﾙ 山積0.28m3[平積0.2m3] 発生土	150	m3			代価第5号
管路埋戻・締固め工(機械埋戻・ﾊﾞｯｸﾙ) ﾊﾞｯｸﾙ 山積0.28m3[平積0.2m3] ★砂 再生ロス率：0.26	68	m3			代価第6号
残土処分工 発生土	240	m3			代価第7号
ASガラ処分工	51	m3			代価第8号
路盤工(施工幅1.8m未満) 2層仕上げ 仕上り厚30cm ★再生クラッシャーラン RC-40	338	m2			代価第9号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
路盤工(施工幅1.8m未満) 2層仕上げ 仕上り厚25cm ★粒度調整碎石 M-30	338	m2			代価第10号
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 仕上り厚5cm プライムコート 砂散布なし 再生アスファルト混合物(再生粗粒度アスコン(20))	338	m2			代価第11号
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 仕上り厚5cm プライムコート 砂散布なし 再生アスファルト混合物(再生密粒度アスコン(13))	338	m2			代価第12号
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 仕上り厚5cm タックコート 砂散布なし 再生アスファルト混合物(再生密粒度アスコン(13))	338	m2			代価第13号
鋳鉄管吊込み据付工(機械力) 呼び径100mm クレーン付トラック4t積2.9t吊	268.4	m			代価第14号
鋳鉄管切断工 呼び径100mm ハンド切削切断機使用 切断のみ	4	口			代価第15号
GX形継手接合工 直管 呼び径100mm	66	口			代価第16号
GX形継手接合工 異形管 呼び径100mm	10	口			代価第17号
GX形継手接合工 異形管(G-Link) 呼び径100mm	6	口			代価第18号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
GX形継手接合工 異形管 (G-Link) 呼び径150mm	1	口			代価第19号
鋳鉄製仕切弁 (機械力) 縦型設置工 呼び径100mm以下	5	基			代価第20号
ねじ式弁筐設置工 A, B形 1号 底版使用する	5	箇所			代価第21号
地下式消火栓設置工 単口 機械施工	1	箇所			代価第22号
地下式排水弁設置工 単口 機械施工	1	箇所			代価第23号
フランジ継手工 呼び径75 (80) mm JWWA7. 5K (F12) 耐震型補強金具設置しない	4	口			代価第24号
仕切弁 ・ 空気弁ボックス設置工 円形3号 内寸500mm	2	箇所			代価第25号
メカニカル継手工 呼び径100mm 特殊押輪使用 割増率15% 離脱防止継手等による割増を行わない 耐震型補強金具使用しない	1	口			代価第26号
管明示テープ 工 (手間のみ) 呼び径 ・ 寸法 φ 100 × 4000mm 天端明示有	348. 4	m			代価第27号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管明示シート工(手間のみ)	267	m			代価第28号
硬質塩化ビニル管切断工 呼び径75mm	2	口			代価第29号
鋳鉄管切断工 呼び径100mm エンジンカッター使用 切断のみ	1	口			代価第30号
鋳鉄管継手取外し工(K形) 呼び径100mm 特殊押輪使用 割増率15%	1	口			代価第31号
鋳鉄管継手取外し工(K形) 呼び径150mm 特殊押輪使用 割増率15%	1	口			代価第32号
既設管撤去切断工(硬質塩化ビニル管) 呼び径75mm	78	口			代価第33号
既設管撤去切断工(ダクタイル鋳鉄管(FCD)) エンジンカッター使用 呼び径100mm	1	口			代価第34号
撤去管吊上げ積み 硬質塩化ビニル管 呼び径75mm	266.2	m			代価第35号
撤去管吊上げ積み 鋳鉄管 機械力 呼び径100mm	4.3	m			代価第36号

[illegible]

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装切断工 t=5cm	14	m			代価第1号
舗装版直接掘削積込工 (ハックホ) 舗装厚0cm超え10cm以下 ハックホ 山積0.28m3[平積0.2m3]	7	m2			代価第3号
ハックホ掘削積込工 ハックホ 山積0.28m3[平積0.2m3]	5	m3			代価第4号
管路埋戻・締固め工(機械埋戻・ハックホ) ハックホ 山積0.28m3[平積0.2m3] 発生土	1	m3			代価第5号
管路埋戻・締固め工(機械埋戻・ハックホ) ハックホ 山積0.28m3[平積0.2m3] 粒状改良土(フ Lent 渡し) 最大粒径13mm 締固換算値1.35ロス率：0.35	1	m3			代価第39号
管路埋戻・締固め工(機械埋戻・ハックホ) ハックホ 山積0.28m3[平積0.2m3] ★砂 再生ロス率：0.26	1	m3			代価第6号
残土処分工 発生土	3	m3			代価第7号
ASガラ処分工 	1	m3			代価第8号
路盤工(施工幅1.8m未満) 2層仕上げ 仕上り厚30cm ★再生クラッシャーラン RC-40	3	m2			代価第9号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
路盤工(施工幅1.8m未満) 1層仕上げ 仕上り厚19cm ★再生クラッシャーラン RC-40	1	m2			代価第40号
路盤工(施工幅1.8m未満) 2層仕上げ 仕上り厚25cm ★粒度調整碎石 M-30	3	m2			代価第10号
路盤工(施工幅1.8m未満) 1層仕上げ 仕上り厚15cm ★再生粒度調整碎石 RM-40	1	m2			代価第41号
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 仕上り厚5cm プライムコート 砂散布なし 再生アスファルト混合物(再生粗粒度アスコン(20))	3	m2			代価第11号
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 仕上り厚5cm プライムコート 砂散布なし 再生アスファルト混合物(再生密粒度アスコン(13))	4	m2			代価第12号
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 仕上り厚5cm タックコート 砂散布なし 再生アスファルト混合物(再生密粒度アスコン(13))	3	m2			代価第13号
パドル分水栓建込み工 鋳鉄管 配水管呼び径100mm 取り出し径50mm	1	箇所			代価第42号
コブ取付工 呼び径20mm～50mm	1	箇所			代価第43号
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径50mm	7	m			代価第44号

[illegible]

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダクタイル鋳鉄管 S種 直管 GX形 φ100mm×4000mm 内面粉体塗装 接合部品含む	67	本			管：
FCD曲管 GX形 φ100mm×45° 内面粉体塗装	2	個			管：
FCDF付T字管 GX形 φ100mm×φ75mm I=200mm 内面粉体塗装	2	個			管：
FCDフランジ短管 (RF-GF形式) φ75mm×L250mm (B・P付、ワッシャー付、GF1号) 内面粉体塗装	2	個			管：
FCD補修弁 φ75mm×H200mm レバー式 右開 (B・P付、ワッシャー付、GF1号) 内外面粉体塗装	1	個			管：
ステンレス製補修弁 φ75mm×200L レバー式 右開 (絶縁B・P付、GF2号)	1	個			管：
FCD排気弁付消火栓 φ75mm 左開 (B・P付、ワッシャー付、RF布入り) 内外面粉体塗装	1	基			管：
ステンレス製地下式消火栓 単口 φ75mm 左開 (B・P付、RF布入り)	1	基			管：
消火栓筐・鉄蓋1式 (φ500mm×690H) 鉄蓋 φ500×100H、調整リング φ500×50H、上部壁 φ500×200H、中間壁 φ500×100H、下部壁 φ500×200H、底版 φ500×40H、緊結ボルト・セッ	1	組			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水弁筐・鉄蓋1式 (φ 500mm×690H) 鉄蓋 φ 500×100H、調整リング φ 500×50H、上部壁 φ 500×200H、中間壁 φ 500×100H、下部壁 φ 500×200H、底版 φ 500×40H、緊結ボルト・セッ	1	組			
FCD継輪 GX形 φ 100mm 内面粉体塗装	2	個			管：
FCD両受短管 GX形 φ 100mm 内面粉体塗装	1	個			管：
FCD受挿片落管 GX形 φ 150mm×φ 100mm 内面粉体塗装	1	個			管：
FCDソフトシール仕切弁 (キャップ 式) GX形 受挿し φ 100mm 右開 (3種 10K) 内外面粉体塗装	4	基			管：
FCDソフトシール仕切弁 (キャップ 式) GX形 両受 φ 100mm 右開 (3種 10K) 内外面粉体塗装	1	基			管：
FCD仕切弁筐 中型 (口径、管種表示型) 内襯 式 (浅埋用) H=510～690mm	5	基			
RC座台 中型 H=70mm	5	個			
接合材料 GX形 接合セット (異形管・ソフトシール弁用) φ 100mm	10	組			管：

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ライケ GX形(ライボート`含む) φ100mm 内外面粉体塗装	9	組			管:
G-Linkセット φ150mm	1	組			管:
G-Linkセット φ100mm	6	組			管:
受口用栓 (直管用) GX形 φ100mm 内面粉体塗装	1	個			管:
管明示テープ 幅3cm×20m	18	巻			
埋設シート 幅15cm・市マーク入り	267	m			
★硬質塩化ビニル管(薄肉管) VU-200	2.5	m			
【 合計 】	1	式			

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ナット付分水栓 (防食フィルム付) C・A用 φ100mm×φ50mm 密着コア付	1	個			管:
HIVP 直管 φ50mm×4000mm	2	本			管:
HIソケット φ50mm	1	個			管:
HIキャップ φ50mm	1	個			管:
フレキシブル継手 φ50mm×L800mm 砲金製ナット・VPソケット	1	個			管:
青銅製ソフトシール仕切弁 φ50mm 頭部四角 右開 (HI GN付・パッキン付)	1	個			管:
FCDSV筐 (公道用) 浅埋用 市章、口径、開閉表示型 内襯式 内径φ170 H=510～690mm	1	個			
RC座台 中型 H=70mm	1	個			
埋設シート 幅15cm・市マーク入り	7	m			

施工内訳表

式

[illegible]

施工内訳表

式

[illegible]

t=5cm

施工代価表

代価第1号

頁0021

100 m 当り

[illegible]

舗装版直接掘削積込工(バックホ)
舗装厚0cm超え10cm以下 バックホ 山積0.28m3[平積0.2m3]

施工代価表

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホ運転 山積0.28m3[平積0.2m3]		h			代価第5000号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			
【 単位当り 】	1	m2			

バックホウ掘削積込工
バックホウ 山積0.28m3〔平積0.2m3〕

施工代価表

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 山積0.28m3〔平積0.2m3〕		h			代価第5001号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m3			
【 単位当り 】	1	m3			

管路埋戻・締固め工(機械埋戻・バックホ)
バックホ 山積0.28m3[平積0.2m3] 発生土

施工代価表

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
普通作業員		人			
バックホ運転 山積0.28m3[平積0.2m3]		h			代価第5001号
クンパ 運転		日			代価第5002号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m3			
【 単位当り 】	1	m3			

施工代価表

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
普通作業員		人			
バックホ運転 山積0.28m3[平積0.2m3]		h			代価第5001号
クンパ 運転		日			代価第5002号
★砂 再生	126	m3			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m3			
【 単位当り 】	1	m3			

發生土

施工代価表

代価第7号

頁0027

1 m3 当り

[illegible]

施工代価表

1 m3 当り

[illegible]

路盤工(施工幅1.8m未満)
2層仕上げ 仕上り厚30cm ★再生クラッシャーラン RC-40

施工代価表

代価第9号 頁0029

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
★再生クラッシャーラン RC-40	38.1	m3			
クンパ 運転		日			代価第5005号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			
【 単位当り 】	1	m2			

路盤工(施工幅1.8m未満)
2層仕上げ 仕上り厚25cm ★粒度調整碎石 M-30

施工代価表

代価第10号 頁0030

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
★粒度調整碎石 M-30	31.75	m3			
クパ 運転		日			代価第5005号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			
【 単位当り 】	1	m2			

舗装工(人力施工)
車道及び路肩 仕上り厚5cm フライムコート 砂散布なし 再生アスファルト混合物
(再生粗粒度アスコン(20))

施工代価表

代価第11号 頁0031

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン(20)	12.573	t			
★アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用	126	L			
振動ローラ運転		日			代価第5006号
振動コンパクタ運転		日			代価第5007号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			

車道及び路肩 仕上り厚5cm フライムコート 砂散布なし 再生アスファルト混合物
(再生粗粒度アスコン(20))

施工代価表

代価第11号

頁0032

100 m2 当り

[illegible]

舗装工(人力施工)
車道及び路肩 仕上り厚5cm フライムコート 砂散布なし 再生アスファルト混合物
(再生密粒度アスコン(13))

施工代価表

代価第12号 頁0033

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)	12.573	t			
★アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用	126	L			
振動ローラ運転		日			代価第5006号
振動コンパクタ運転		日			代価第5007号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			

車道及び路肩 仕上り厚5cm フライムコート 砂散布なし 再生アスファルト混合物
(再生密粒度7スコン(13))

施工代価表

代価第12号

頁0034

100 m2 当り

[illegible]

舗装工(人力施工)
車道及び路肩 仕上り厚5cm タックコート 砂散布なし 再生アスファルト混合物(再生密粒度アスコン(13))

施工代価表

代価第13号 頁0035

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)	12.573	t			
★アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	43	L			
振動ローラ運転		日			代価第5006号
振動コンパクタ運転		日			代価第5007号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			

車道及び路肩 仕上り厚5cm タックコート 砂散布なし 再生アスファルト混合物(再生密粒度アスコン(13))

施工代価表

代価第13号

頁0036

100 m2 当り

[illegible]

鑄鉄管吊込み据付工(機械力)
 呼び径100mm クレーン付トラック4t積2.9t吊

施工代価表

代価第14号
 頁0037

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
トラック運転費[クレーン装置付]					代価第5008号
4～4.5t積 2.9t吊		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

鑄鉄管切断工
 呼び径100mm ハ イ° 切削切断機使用 切断のみ

施工代価表

代価第15号
 頁0038

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
ハ イ° 切削切断機損料		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

1 基 当 り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
トラック運転費[クレーン装置付]					代価第5008号
4～4.5t積 2.9t吊		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	基			
【 単位当り 】	1	基			

ねじ式弁筐設置工
A, B形 1号 底版使用する

施工代価表

代価第21号

頁0044

1 箇所 当り

[illegible]

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
トラック運転費[クレーン装置付] 4～4.5t積 2.9t吊		h			代価第5008号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
トラック運転費[クレーン装置付] 4～4.5t積 2.9t吊		h			代価第5008号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

フランジ継手工
呼び径75(80)mm JWWA7.5K(F12) 耐震型補強金具設置しない

施工代価表

代価第24号 頁0047

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
鉄蓋1個					
調整リンク 50mm 1個					
上部壁200mm 1個					
中部壁100mm 1個					
下部壁200mm 1個					
底版40mm 1個					
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

メカニカル継手工
呼び径100mm 特殊押輪使用 割増率15% 離脱防止継手等による割増を
行わない 耐震型補強金具使用しない

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

100 m 当り

[illegible]

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

鑄鉄管切断工
 呼び径100mm エンジンカッター使用 切断のみ

施工代価表

代価第30号
 頁0053

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
エンジンカッター損料		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

鑄鉄管継手取外し工(K形)
 呼び径100mm 特殊押輪使用 割増率15%

施工代価表

代価第31号
 頁0054

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

鑄鉄管継手取外し工(K形)
 呼び径150mm 特殊押輪使用 割増率15%

施工代価表

代価第32号
 頁0055

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

既設管撤去切断工(硬質塩化ビニル管)
呼び径75mm

施工代価表

代価第33号 頁0056

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
配管工		人			
割増単価非公表の為割増無し					
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

既設管撤去切断工(ダクタイル鋳鉄管(FCD))
エンジンカッター使用 呼び径100mm

施工代価表

代価第34号 頁0057

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
エンジンカッター損料		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

撤去管吊上げ積み
硬質塩化ビニル管 呼び径75mm

施工代価表

代価第35号 頁0058

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

撤去管吊上げ積込み
 鋳鉄管 機械力 呼び径100mm

施工代価表

代価第36号 頁0059

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
トラック運転費[クレーン装置付]					代価第5008号
4～4.5t積 2.9t吊		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

施工代価表

[illegible]

管路埋戻・締固め工(機械埋戻・バックホ)
バックホ 山積0.28m3〔平積0.2m3〕 粒状改良土(ﾌﾟﾗﾝﾄﾞ渡し) 最大粒径
13mm 締固換算値1.35ﾎﾟｽ率：0.35

施工代価表

代価第39号 頁0062

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
普通作業員		人			
バックホ運転 山積0.28m3〔平積0.2m3〕		h			代価第5001号
ｸﾝﾊﾞ 運転		日			代価第5002号
粒状改良土(ﾌﾟﾗﾝﾄﾞ渡し) 最大粒径13mm 締固換算値1.35	135	m3			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m3			
【 単位当り 】	1	m3			

路盤工(施工幅1.8m未満)
1層仕上げ 仕上り厚19cm ★再生クラッシャーラン RC-40

施工代価表

代価第40号 頁0063

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
★再生クラッシャーラン RC-40	24.13	m3			
クンパ 運転		日			代価第5005号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			
【 単位当り 】	1	m2			

路盤工(施工幅1.8m未満)
1層仕上げ 仕上り厚15cm ★再生粒度調整碎石 RM-40

施工代価表

代価第41号 頁0064

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
★再生粒度調整碎石 RM-40	19.05	m3			
クパ 運転		日			代価第5005号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			
【 単位当り 】	1	m2			

ホリ分水栓建込み工
铸铁管 配水管呼び径100mm 取り出し径50mm

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

コ取付工
呼び径20mm～50mm

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

施工代価表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

バックホウ運転
山積0.28m3[平積0.2m3]

施工代価表

1 h 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手(特殊)		人			
★軽油	5.9	L			
バックホウ(クローラ型)[標準型・排対型(2次基準)] 標準バケット容量(山積0.28/平積0.2m3)		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	h			
【 単位当り 】	1	h			

バックホウ運転
山積0.28m3[平積0.2m3]

施工代価表

代価第5001号 頁0071

1 h 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手(特殊)		人			
★軽油	5.9	L			
バックホウ(クローラ型)[標準型・排対型(2次基準)] 標準バケット容量(山積0.28/平積0.2m3)		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	h			
【 単位当り 】	1	h			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
★ガソリン レギュラー	5	L			
★タンパ 及びランマ 質量 60～80kg		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

施工代価表

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
★ガソリン レギュラー	4	L			
★タンパ 及びランマ 質量 60～80kg		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
★軽油	3	L			
振動ロー(舗装用)〔ハンドガイト式〕 運転質量0.5～0.6t		供用日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

施工代価表

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
★ガソリン レギュラー	5	L			
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg		供用日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

トラック運転費[クレーン装置付]
4～4.5t積 2.9t吊

施工代価表

1 h 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手(特殊)		人			
★軽油	5.3	L			
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	h			
【 単位当り 】	1	h			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手(一般)		人			
★軽油	32	L			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級		供用日			
ダンプトラックタイヤ損耗費 良好 4t積		供用日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

舗装版切断
アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -

施工パッケージ

施工第1号
頁0080

【土木工事標準積算基準書(道路編)(R7)】 IV-3-③-3 積算単位：m

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
埼玉(K)	機械	15.05			
東京					
埼玉(K1)	コンクリートカッタ〔ハキューム式(超低騒音型)・湿式〕 切削深20cm級ﾌﾟﾚｰﾄﾞ 径φ56cm	10.24			
東京					
埼玉(R)	労務	58.43			
東京					
埼玉(R1)	特殊作業員	19.96			
東京					
埼玉(R2)	土木一般世話役	10.88			
東京					
埼玉(R3)	普通作業員	8.92			
東京					
埼玉(Z)	材料	26.52			
東京					
埼玉(Z1)	★コンクリートカッタ(ﾌﾟﾚｰﾄﾞ) 径18ｲﾝﾁ	22.39			
東京					
埼玉(Z2)	★ｶﾞｰﾅﾘﾝ ｴｷﾞｬｰ	2.81			
東京					

舗装版切断
アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -

施工パッケージ

【土木工事標準積算基準書(道路編)(R7)】 IV-3-③-3 積算単位：m

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
	*** 単位当り ***				
	積算単価				
	標準単価				