

令和 8 年度

工 事 仕 様 書

1. 工 事 名 市道C第262号線外1線配給水管改良工事

工事番号: R8-B・4-27

2. 工 事 場 所 狭山市大字東三ツ木 地内

3. 工 事 概 要

工事の概要	管布設工DIP φ 75mm GX形 L=93.4m	給水管布設工	14箇所
	管布設工DIP φ 100mm GX形 L=68.2m	既設管撤去工	一式
	ソフトシール仕切弁設置工 φ 75mm GX形 1基		
	ソフトシール仕切弁設置工 φ 100mm GX形 3基		
	FCD地下式排水弁設置工	1基	

設計条件	工種区分	開削工事及び小口径推進工事等
	経費年度	2025
	単価年度	2026-09-01
	施工地域・工事場所区分	一般交通等の影響あり②

総括情報表

工事種類 工種区分 単価適用地区	水道工事(水道実務必携基準) 開削工事及び小口径推進工事等 001 県南 (11 埼玉県)		
	当世代	前世代	
歩掛年度 単価適用日 共通仮設費補正 共通仮設費補正(週休) 現場管理費補正(週休) 一般管理費補正(前払金支出) 一般管理費補正(契約保証) 施工パッケージ年度 機械損料年度	2025 2026-09-01 一般交通等の影響あり② 補正なし 補正なし 前払金支出割合35%を超え(補正しない) 金銭的保証を必要 2025-04-01 2025-06-01		

本工事内訳書

頁0003

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配水管布設費	1	式			内訳第1号
給水管布設費	1	式			内訳第2号
配水管材料費	1	式			内訳第3号
給水管材料費	1	式			内訳第4号
安全費	1	式			内訳第5号
【 直接工事費計 】					
共通仮設費率額	1	式			
【 共通仮設費計 】					
【 純工事費 】					

本工事内訳書

頁0004

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場管理費率額	1	式			
【 現場管理費計 】					
【 工事原価 】					
一般管理費率額	1	式			
【 一般管理費計 】					
【 工事価格 】					
【 消費税等相当額 】					
【 工事費計 】					

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断工	650	m			代価第1号
アスファルト切断濁水運搬費	1	式			代価第2号
舗装版直接掘削積込工(ハックホ)					代価第3号
舗装厚0cm超え10cm以下 ハックホ 山積0.28m3[平積0.2m3]	195	m2			
ハックホ掘削積込工					代価第4号
ハックホ 山積0.28m3[平積0.2m3]	210	m3			
管路埋戻・締固め工(機械埋戻・ハックホ)					代価第5号
ハックホ 山積0.28m3[平積0.2m3] 発生土	150	m3			
発生土処分工					代価第6号
発生土	50	m3			
ASガラ処分工					代価第7号
AS	10	m3			
下層路盤工(施工幅1.8m未満)					代価第8号
1層仕上げ 仕上り厚19cm ★再生クラッシャーラン RC-40	195	m2			
上層路盤工(施工幅1.8m未満)					代価第9号
1層仕上げ 仕上り厚15cm ★再生粒度調整碎石 RM-40	195	m2			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 仕上り厚5cm プライムコート 砂散布なし 再生アスファルト混合物(再生密粒度アスコン(13))	195	m2			代価第10号
鋳鉄管吊込み据付工(機械力) 呼び径75mm以下 クレーン付トラック4t積2.9t吊	93.4	m			代価第11号
鋳鉄管切断工 呼び径75mm ハ イ プ 切削切断機使用 切断のみ	10	口			代価第12号
GX形継手接合工 直管 呼び径75mm	21	口			代価第13号
GX形継手接合工 異形管 呼び径75mm	11	口			代価第14号
GX形継手接合工 異形管(G-Link) 呼び径75mm	12	口			代価第15号
メカニカル継手工 呼び径75mm以下 特殊押輪使用しない 離脱防止継手等による割増を行わない 耐震型補強金具使用しない	2	口			代価第16号
メカニカル継手工 呼び径75mm以下 特殊押輪使用 割増率15% 離脱防止継手等による割増を行わない 耐震型補強金具使用しない	2	口			代価第17号
排水弁設置工 単口 機械施工	1	箇所			代価第18号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
フランジ継手工 呼び径75(80)mm JWWA7.5K(F12) 耐震型補強金具設置しない	2	口			代価第19号
仕切弁・空気弁ボックス設置工 円形3号 内寸500mm	1	箇所			代価第20号
鋳鉄製仕切弁(機械力)縦型設置工 呼び径100mm以下	3	基			代価第21号
ねじ式弁筐設置工 A,B形 1号 底版使用する	4	箇所			代価第22号
鋳鉄管継手取外し工(GX形G-Link) 呼び径75mm	1	口			代価第23号
管明示テープ工(手間のみ) 呼び径・寸法φ75×4000mm 天端明示有	108.1	m			代価第24号
管明示シート工(手間のみ)	160.9	m			代価第25号
鋳鉄管吊込み据付工(機械力) 呼び径100mm クレーン付トラック4t積2.9t吊	68.2	m			代価第26号
鋳鉄管切断工 呼び径100mm ハイ°切削切断機使用 切断のみ	4	口			代価第27号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
GX形継手接合工 直管 呼び径100mm	16	口			代価第28号
GX形継手接合工 異形管 呼び径100mm	8	口			代価第29号
GX形継手接合工 異形管 (G-Link) 呼び径100mm	8	口			代価第30号
メカニカル継手工 呼び径100mm 特殊押輪使用しない 離脱防止継手等による割増を行わない 耐震型補強金具使用しない	1	口			代価第31号
メカニカル継手工 呼び径100mm 特殊押輪使用 割増率15% 離脱防止継手等による割増を行わない 耐震型補強金具使用しない	1	口			代価第32号
鋳鉄製仕切弁 (機械力) 縦型設置工 呼び径100mm以下	1	基			代価第21号
鋳鉄管継手取外し工 (K形) 呼び径100mm 特殊押輪使用 割増率15%	3	口			代価第33号
鋳鉄管切断工 呼び径100mm エンジンカッター使用 切断のみ	2	口			代価第34号
管明示テープ 工 (手間のみ) 呼び径・寸法 φ100×4000mm 天端明示有	88.4	m			代価第35号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去管吊上げ積込み 硬質塩化ビニル管 呼び径75mm	78	m			代価第36号
撤去管吊上げ積込み 硬質塩化ビニル管 呼び径100mm	66	m			代価第37号
既設管撤去切断工(硬質塩化ビニル管) 呼び径75mm	22	口			代価第38号
既設管撤去切断工(硬質塩化ビニル管) 呼び径100mm	19	口			代価第39号
撤去管運搬処分工	1	式			代価第40号
撤去管吊上げ積込み 铸铁管 機械力 呼び径75mm以下	2	m			代価第41号
撤去管吊上げ積込み 铸铁管 機械力 呼び径100mm	10	m			代価第42号
既設管撤去切断工(ダクタイル铸铁管(FCD)) エンジンカッター使用 呼び径100mm	2	口			代価第43号
撤去管運搬処分工	1	式			代価第44号

施工内訳表

式

[illegible]

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断工	56	m			代価第1号
舗装版直接掘削積込工 (ハックホ)	14	m2			代価第3号
舗装厚0cm超え10cm以下 ハックホ 山積0.28m3 [平積0.2m3]	12	m3			代価第4号
ハックホ掘削積込工 ハックホ 山積0.28m3 [平積0.2m3]	2	m3			施工第1号
掘削 土砂, 現場制約あり, -, -, -, -, -, -	4	m3			代価第45号
管路埋戻・締固め工 (機械埋戻・ハックホ) ハックホ 山積0.28m3 [平積0.2m3] 粒状改良土 (フ Lent 渡し) 最大粒径13mm 締固換算値1.35 圧率 : 0.35	4	m3			代価第5号
管路埋戻・締固め工 (機械埋戻・ハックホ) ハックホ 山積0.28m3 [平積0.2m3] 発生土	2	m3			施工第2号
埋戻し 現場制約あり, 土砂, 無し	8	m3			代価第6号
発生土処分工 発生土	1	m3			代価第7号
ASガラ処分工 AS					

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
下層路盤工(施工幅1.8m未満) 1層仕上げ 仕上り厚19cm ★再生クラッシャーラン RC-40	14	m2			代価第8号
上層路盤工(施工幅1.8m未満) 1層仕上げ 仕上り厚15cm ★再生粒度調整碎石 RM-40	14	m2			代価第9号
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 仕上り厚5cm プライムコート 砂散布なし 再生アスファルト混合物(再生密粒度アスコン(13))	14	m2			代価第10号
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径20mm	17.5	m			代価第46号
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径25mm	5	m			代価第47号
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径30mm	6.1	m			代価第48号
ホトル分水栓建込み工 鋳鉄管 配水管呼び径75mm 取り出し径20mm	4	箇所			代価第49号
ホトル分水栓建込み工 鋳鉄管 配水管呼び径75mm 取り出し径30mm	1	箇所			代価第50号
ホトル分水栓建込み工 鋳鉄管 配水管呼び径100mm 取り出し径20mm	6	箇所			代価第51号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ナール分水栓建込み工 鋳鉄管 配水管呼び径100mm 取り出し径25mm	2	箇所			代価第52号
ナール分水栓建込み工 鋳鉄管 配水管呼び径100mm 取り出し径30mm	1	箇所			代価第53号
コア取付工 呼び径20mm～50mm	14	箇所			代価第54号
止水栓取付け工 VP用 呼び径20mm 止水栓及び筐取付	2	箇所			代価第55号
止水栓取付け工 VP用 呼び径25mm 止水栓及び筐取付	1	箇所			代価第56号
止水栓取付け工 VP用 呼び径30mm 止水栓及び筐取付	2	箇所			代価第57号
量水器取付け工(ねじ込み接合) 呼び径20mm 量水器及び筐取付	1	箇所			代価第58号
給水管洗管工（量水器取付け工(ねじ込み接合)準用） 呼び径13mm 量水器のみ取付け	2	箇所			代価第59号
給水管洗管工（量水器取付け工(ねじ込み接合)準用） 呼び径20mm 量水器のみ取付け	9	箇所			代価第60号

施工内訳表

式

[illegible]

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダクタイル鋳鉄管 S種 直管 GX形 φ75mm×4000mm 内面粉体塗装 接合部品含む	23	本			管：
FCD曲管 GX形 φ75mm×22 1/2° 内面粉体塗装	1	個			管：
FCD曲管 GX形 φ75mm×45° 内面粉体塗装	1	個			管：
FCD両受曲管 GX形 φ75mm×22 1/2° 内面粉体塗装	3	個			管：
FCD両受曲管 GX形 φ75mm×45° 内面粉体塗装	1	個			管：
FCD二受T字管 GX形 φ75mm×φ75mm 内面粉体塗装	1	個			管：
FCDソフトシル仕切弁(キャップ式) GX形 受挿し φ75mm 右開(3種 10K) 内外面粉体塗装	2	基			管：
FCDソフトシル仕切弁(キャップ式) GX形 両受 φ75mm 右開(3種 10K) 内外面粉体塗装	1	基			管：
FCD仕切弁筐 中型(口径、管種表示型) 内シル式(浅埋用) H=510～690mm	4	基			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
RC座台 中型 H=70mm	4	個			
★硬質塩化ビニル管(薄肉管) VU-200	2	m			
FCD乙字管 GX形 φ75mm×H450mm 内面粉体塗装	1	個			管：
FCD継輪 GX形 φ75mm 内面粉体塗装	2	個			管：
FCD受挿片落管 GX形 φ100mm×φ75mm 内面粉体塗装	2	個			管：
FCDF付T字管 GX形 φ75mm×φ75mm I=200mm 内面粉体塗装	1	個			管：
FCDフレンジ短管(RF-GF形式) φ75mm×L150mm(B・P付、ワッシャー付、GF1号) 内面粉体塗装	1	個			管：
FCD補修弁 φ75mm×H200mm レバー式 右開(B・P付、ワッシャー付、GF1号) 内外面粉体塗装	1	個			管：
FCD排気弁付消火栓 φ75mm 左開(B・P付、ワッシャー付、RF布入り) 内外面粉体塗装	1	基			管：

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水弁筐・鉄蓋1式 (φ 500mm×690H) 鉄蓋 φ 500×100H、調整リング φ 500×50H、上部壁 φ 500×200H、中間壁 φ 500×100H、下部壁 φ 500×200H、底版 φ 500×40H、緊結ボルト・セッ	1	組			
接合材料 GX形 接合セット (異形管・ソフトソール弁用) φ 75mm	10	組			管：
ライフ GX形 (ライフボード含む) φ 75mm 内外面粉体塗装	6	組			管：
G-Linkセット φ 75mm	12	組			管：
FCD管栓帽 VP用 φ 75mm (B・P付) 離脱防止 内面粉体塗装	2	個			管：
FCD管栓帽 DIP用 φ 75mm (B・P付) 離脱防止 内面粉体塗装	2	個			管：
管明示テープ 幅3cm×20m	10	巻			
埋設シート 幅15cm・市マーク入り	160.9	m			
ダクタイル鋳鉄管 S種 直管 GX形 φ 100mm×4000mm 内面粉体塗装 接合部品含む	17	本			管：

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
FCD曲管					
GX形 φ100mm×11 1/4° 内面粉体塗装	2	個			管：
FCD曲管					
GX形 φ100mm×22 1/2° 内面粉体塗装	1	個			管：
FCD曲管					
GX形 φ100mm×45° 内面粉体塗装	1	個			管：
FCD両受曲管					
GX形 φ100mm×22 1/2° 内面粉体塗装	1	個			管：
FCD両受曲管					
GX形 φ100mm×45° 内面粉体塗装	1	個			管：
FCDソフトシル仕切弁(キャップ式)					
GX形 受挿し φ100mm 右開(3種 10K) 内外面粉体塗装	1	基			管：
FCD乙字管					
GX形 φ100mm×H300mm 内面粉体塗装	2	個			管：
FCD乙字管					
GX形 φ100mm×H450mm 内面粉体塗装	1	個			管：
FCD継輪					
GX形 φ100mm 内面粉体塗装	1	個			管：

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
接合材料					
GX形 接合セット(異形管・ソフトシル弁用) φ100mm	8	組			管:
ライフ					
GX形(ライフボード含む) φ100mm 内外面粉体塗装	6	組			管:
G-Linkセット					
φ100mm	8	組			管:
FCD管栓帽					
VP用 φ100mm(B・P付) 離脱防止 内面粉体塗装	1	個			管:
FCD管栓帽					
DIP用 φ100mm(B・P付) 離脱防止 内面粉体塗装	1	個			管:
HIVP 直管					
φ50mm×4000mm	4	本			管:
HIエルボ					
φ50mm	8	個			管:
HI金属入ハーフソケット					
φ50mm メタル入り	16	個			管:
ボールハーフ					
φ50mm フルボア型・蝶型	4	個			管:

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
径違いエルボ φ 65mm× φ 50mm 鋼管製	4	個			管:
消火栓アダプター 甲媒介継手	4	個			管:
バルブボックス 鉄製 φ 150mm 上部のみ	4	個			
バルブボックス PVC φ 200mm 上部のみ	4	個			
【 合計 】	1	式			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
HIVP 直管 φ 20mm×4000mm	4	本			管：
HIVP 直管 φ 25mm×4000mm	1	本			管：
HIVP 直管 φ 30mm×4000mm	2	本			管：
HIソケット φ 20mm	13	個			管：
HIソケット φ 25mm	2	個			管：
HIソケット φ 30mm	4	個			管：
HIエルボ° φ 20mm	10	個			管：
HIエルボ° φ 25mm	2	個			管：
HIエルボ° φ 30mm	4	個			管：

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
HIキャップ φ 20mm	10	個			管：
HIキャップ φ 25mm	2	個			管：
HIキャップ φ 30mm	2	個			管：
HI ガイトナット付メーターユニオン φ 20mm 砲金製	2	個			管：
フレキシブル継手 φ 20mm×L500mm 砲金製ナット・VPソケット	10	個			管：
フレキシブル継手 φ 25mm×L500mm 砲金製ナット・VPソケット	2	個			管：
フレキシブル継手 φ 30mm×L800mm 砲金製ナット・VPソケット	2	個			管：
乙止水栓 φ 20mm ホール式(HI GN付・パッキン付)	2	個			管：
乙止水栓 φ 25mm ホール式(HI GN付・パッキン付)	1	個			管：

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
乙止水栓筐 φ 100mm×H500～700mm PVC製	3	個			
青銅製ソトシル仕切弁 φ 30mm 頭部四角 右開 (HI GN付・パッキン付)	2	個			管:
FCDSV筐 (私道用) ○水マーク、口径、開閉表示型 内襯 [®] 式 内径 φ 170 H=510～690mm	1	個			
FCDSV筐 (敷地内用) ○水マーク、口径、開閉表示型 内襯 [®] 式 内径 φ 115 H=480～710mm 座台含む	1	個			
RC座台 中型 H=70mm	1	個			
★硬質塩化ビニル管 (薄肉管) VU-200	1	m			
メーターボックス φ 20mm用 PVC製	1	個			
丙止水栓 φ 20mm 逆流防止付 伸縮型ボール式 蝶形 砲金製	1	個			管:
ボール付分水栓 (防食フィルム付) C・A用 φ 75mm× φ 20mm 密着コ付	4	個			管:

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ナール付分水栓 (防食フィルム付) C・A用 φ75mm×φ30mm 密着コア付	1	個			管:
ナール付分水栓 (防食フィルム付) C・A用 φ100mm×φ20mm 密着コア付	6	個			管:
ナール付分水栓 (防食フィルム付) C・A用 φ100mm×φ25mm 密着コア付	2	個			管:
ナール付分水栓 (防食フィルム付) C・A用 φ100mm×φ30mm 密着コア付	1	個			管:
埋設シート 幅15cm・市マーク入り	23.6	m			
【 合計 】	1	式			

施工内訳表

式

[illegible]

100 m 当り

[illegible]

[illegible]

舗装版直接掘削積込工(バックホ)
舗装厚0cm超え10cm以下 バックホ 山積0.28m3[平積0.2m3]

施工代価表

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホ運転 山積0.28m3[平積0.2m3]		h			代価第5000号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			
【 単位当り 】	1	m2			

バックホウ掘削積込工
バックホウ 山積0.28m3〔平積0.2m3〕

施工代価表

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 山積0.28m3〔平積0.2m3〕		h			代価第5001号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m3			
【 単位当り 】	1	m3			

管路埋戻・締固め工(機械埋戻・バックホ)
バックホ 山積0.28m3[平積0.2m3] 発生土

施工代価表

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
普通作業員		人			
バックホ運転 山積0.28m3[平積0.2m3]		h			代価第5001号
クンパ 運転		日			代価第5002号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m3			
【 単位当り 】	1	m3			

施工代価表

1 m3 当り

[illegible]

下層路盤工(施工幅1.8m未満)
1層仕上げ 仕上り厚19cm ★再生クラッシャーラン RC-40

施工代価表

代価第8号 頁0033

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
★再生クラッシャーラン RC-40	24.13	m3			
クンパ 運転		日			代価第5005号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			
【 単位当り 】	1	m2			

上層路盤工(施工幅1.8m未満)
1層仕上げ 仕上り厚15cm ★再生粒度調整碎石 RM-40

施工代価表

代価第9号 頁0034

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
★再生粒度調整碎石 RM-40	19.05	m3			
クパ 運転		日			代価第5005号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			
【 単位当り 】	1	m2			

舗装工(人力施工)
車道及び路肩 仕上り厚5cm フライムコート 砂散布なし 再生アスファルト混合物
(再生密粒度アスコン(13))

施工代価表

代価第10号 頁0035

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)	12.573	t			
★アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用	126	L			
振動ローラ運転		日			代価第5006号
振動コンパクタ運転		日			代価第5007号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			

車道及び路肩 仕上り厚5cm フライムコート 砂散布なし 再生アスファルト混合物
(再生密粒度7スコン(13))

施工代価表

代価第10号

頁0036

100 m2 当り

[illegible]

鑄鉄管吊込み据付工(機械力)
 呼び径75mm以下 クレーン付トラック4t積2.9t吊

施工代価表

代価第11号
 頁0037

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
トラック運転費[クレーン装置付]					代価第5008号
4～4.5t積 2.9t吊		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
パイプ 切削切断機損料		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

メカニカル継手工
呼び径75mm以下 特殊押輪使用しない 離脱防止継手等による割増を行
わない 耐震型補強金具使用しない

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

メカニカル継手工
呼び径75mm以下 特殊押輪使用 割増率15% 離脱防止継手等による割増
を行わない 耐震型補強金具使用しない

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
トラック運転費〔クレーン装置付〕 4～4.5t積 2.9t吊		h			代価第5008号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

フランジ継手工
呼び径75(80)mm JWWA7.5K(F12) 耐震型補強金具設置しない

施工代価表

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			
鉄蓋1個					
調整リング 50mm 1個					
上部壁200mm 1個					
中部壁100mm 1個					
下部壁200mm 1個					
底版40mm 1個					

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
トラック運転費[クレーン装置付]					代価第5008号
4～4.5t積 2.9t吊		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	基			
【 単位当り 】	1	基			

ねじ式弁筐設置工
A, B形 1号 底版使用する

施工代価表

代価第22号

頁0048

1 箇所 当り

[illegible]

鑄鉄管継手取外し工 (GX形G-Link)
 呼び径75mm

施工代価表

代価第23号
 頁0049

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

呼び径・寸法 $\phi 75 \times 4000\text{mm}$ 天端明示有

代価第24号

頁0050

100 m 当り

[illegible]

鑄鉄管吊込み据付工(機械力)
 呼び径100mm クレーン付トラック4t積2.9t吊

施工代価表

代価第26号
 頁0052

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
トラック運転費[クレーン装置付]					代価第5008号
4～4.5t積 2.9t吊		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

鑄鉄管切断工
 呼び径100mm ハ イ° 切削切断機使用 切断のみ

施工代価表

代価第27号
 頁0053

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
ハ イ° 切削切断機損料		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

メカニカル継手工
呼び径100mm 特殊押輪使用しない 離脱防止継手等による割増を行わ
ない 耐震型補強金具使用しない

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

メカニカル継手工
呼び径100mm 特殊押輪使用 割増率15% 離脱防止継手等による割増を
行わない 耐震型補強金具使用しない

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

鑄鉄管継手取外し工(K形)
 呼び径100mm 特殊押輪使用 割増率15%

施工代価表

代価第33号
 頁0059

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

鑄鉄管切断工
 呼び径100mm エンジンカッター使用 切断のみ

施工代価表

代価第34号
 頁0060

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
エンジンカッター損料		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

撤去管吊上げ積み
硬質塩化ビニル管 呼び径75mm

施工代価表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

撤去管吊上げ積み
硬質塩化ビニル管 呼び径100mm

施工代価表

代価第37号 頁0063

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

既設管撤去切断工(硬質塩化ビニル管)
呼び径75mm

施工代価表

代価第38号 頁0064

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
配管工		人			
割増単価非公表の為割増無し					
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

既設管撤去切断工(硬質塩化ビニル管)
呼び径100mm

施工代価表

代価第39号 頁0065

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
配管工		人			
割増単価非公表の為割増無し					
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

[illegible]

撤去管吊上げ積込み
 鋳鉄管 機械力 呼び径75mm以下

施工代価表

代価第41号 頁0067

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
トラック運転費[クレーン装置付]					代価第5008号
4～4.5t積 2.9t吊		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

撤去管吊上げ積込み
 鋳鉄管 機械力 呼び径100mm

施工代価表

代価第42号 頁0068

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
トラック運転費[クレーン装置付]					代価第5008号
4～4.5t積 2.9t吊		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

既設管撤去切断工(ダクタイル鋳鉄管(FCD))
エンジンカッター使用 呼び径100mm

施工代価表

代価第43号 頁0069

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
エンジンカッター損料		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

管路埋戻・締固め工(機械埋戻・バックホ)
バックホ 山積0.28m3〔平積0.2m3〕 粒状改良土(ﾌﾟﾗﾝﾄﾞ渡し) 最大粒径
13mm 締固換算値1.35ﾎﾟｽ率：0.35

施工代価表

代価第45号 頁0071

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
普通作業員		人			
バックホ運転 山積0.28m3〔平積0.2m3〕		h			代価第5001号
ﾀﾝﾊﾞ 運転		日			代価第5002号
粒状改良土(ﾌﾟﾗﾝﾄﾞ渡し) 最大粒径13mm 締固換算値1.35	135	m3			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m3			
【 単位当り 】	1	m3			

施工代価表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

施工代価表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

施工代価表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

ホﾞル分水栓建込み工
鋳鉄管 配水管呼び径75mm 取り出し径20mm

施工代価表

代価第49号 頁0075

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

ホタル分水栓建込み工
铸铁管 配水管呼び径75mm 取り出し径30mm

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

ホリ分水栓建込み工
 鋳鉄管 配水管呼び径100mm 取り出し径20mm

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

ホﾞル分水栓建込み工
鋳鉄管 配水管呼び径100mm 取り出し径25mm

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

ホリ分水栓建込み工
铸铁管 配水管呼び径100mm 取り出し径30mm

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

コ取付工
呼び径20mm～50mm

施工代価表

代価第54号 頁0080

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

量水器取付け工(ねじ込み接合)
呼び径20mm 量水器及び筐取付

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

給水管洗管工（量水器取付け工(ねじ込み接合)準用）
呼び径13mm 量水器のみ取付け

施工代価表

代価第59号 頁0085

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

給水管洗管工（量水器取付け工(ねじ込み接合)準用）
呼び径20mm 量水器のみ取付け

施工代価表

代価第60号 頁0086

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					
割増単価非公表の為割増無し		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

バックホウ運転
山積0.28m3〔平積0.2m3〕

施工代価表

1 h 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手(特殊)		人			
★軽油	5.9	L			
バックホウ(クローラ型)〔標準型・排対型(2次基準)〕 標準バケット容量(山積0.28/平積0.2m3)		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	h			
【 単位当り 】	1	h			

バックホウ運転
山積0.28m3[平積0.2m3]

施工代価表

1 h 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手(特殊)		人			
★軽油	5.9	L			
バックホウ(クローラ型)[標準型・排対型(2次基準)] 標準バケット容量(山積0.28/平積0.2m3)		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	h			
【 単位当り 】	1	h			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
★ガソリン レギュラー	5	L			
★タンパ 及びランマ 質量 60～80kg		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
★ガソリン レギュラー	4	L			
★タンパ 及びランマ 質量 60～80kg		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
★軽油	3	L			
振動ロー(舗装用)〔ハンドガイト式〕 運転質量0.5～0.6t		供用日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

施工代価表

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
★ガソリン レギュラー	5	L			
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg		供用日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

トラック運転費[クレーン装置付]
4～4.5t積 2.9t吊

施工代価表

1 h 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手(特殊)		人			
★軽油	5.3	L			
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	h			
【 単位当り 】	1	h			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手(一般)		人			
★軽油	32	L			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級		供用日			
ダンプトラックタイヤ損耗費 良好 4t積		供用日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

掘削
土砂, 現場制約あり, -, -, -, -, -, -

施工パッケージ

【土木工事標準積算基準書(共通編)(R7)】Ⅱ-1-②-31 積算単位：m3

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
埼玉(K) 東京	機械	0			
埼玉(R) 東京	労務	100			
埼玉(R1) 東京	普通作業員	100			
埼玉(Z) 東京	材料	0			
	*** 単位当り ***				
	積算単価				
	標準単価				

埋戻し
現場制約あり, 土砂, 無し

施工パッケージ

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
埼玉(K) 東京	機械	0			
埼玉(R) 東京	労務	100			
埼玉(R1) 東京	普通作業員	100			
埼玉(Z) 東京	材料	0			
	*** 単位当り ***				
	積算単価				
	標準単価				

舗装版切断
アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -

施工パッケージ

施工第3号
頁0100

【土木工事標準積算基準書(道路編)(R7)】 IV-3-③-3 積算単位：m

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
埼玉(K)	機械	15.05			
東京					
埼玉(K1)	コンクリートカッタ[ハキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級ﾌﾟﾚｰﾄﾞ 径φ56cm	10.24			
東京					
埼玉(R)	労務	58.43			
東京					
埼玉(R1)	特殊作業員	19.96			
東京					
埼玉(R2)	土木一般世話役	10.88			
東京					
埼玉(R3)	普通作業員	8.92			
東京					
埼玉(Z)	材料	26.52			
東京					
埼玉(Z1)	★コンクリートカッタ(ﾌﾟﾚｰﾄﾞ) 径18ｲﾝﾁ	22.39			
東京					
埼玉(Z2)	★ｶﾞｰﾂﾘﾝ ｴｷﾞｬｰ	2.81			
東京					

舗装版切断
アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -

施工パッケージ

【土木工事標準積算基準書(道路編)(R7)】 IV-3-③-3 積算単位：m

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
	*** 単位当り ***				
	積算単価				
	標準単価				