



全ての項目で水質基準に適合 安全な水を皆さんにお届けしています



市の水道事業の基本は、安全な水を安定して皆さんにお届けすることです。市では、厚生労働省で定められた水質基準項目に従い、配水池ごとに管末9か所で水質検査を行っています。平成17年5月に行った水質検査の結果は下表のとおりで、全ての項目で水質基準に適合しています。

今後も24時間体制でより安全な水道水を皆さんにお届けいたしますので、皆様のご理解とご協力をお願いします。なお、詳しい検査結果は、第一浄水場と市の公式ホームページでご覧いただけます。

問合せ第一浄水場へ 2952 3993

NO	水質基準項目	基準値	検査結果	NO	水質基準項目	基準値	検査結果
1	一般細菌	100個/Mℓ以下	0個/Mℓ	26	総トリハロメタン	0.1 mg/ 以下	0.014
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	27	トリクロロ酢酸	0.2 mg/ 以下	0.02未満
3	カドミウム及びその化合物	0.01 mg/ 以下	0.001未満	28	プロモジクロロメタン	0.03 mg/ 以下	0.005
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/ 以下	0.00005未満	29	プロモホルム	0.09 mg/ 以下	0.001未満
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/ 以下	0.001未満	30	ホルムアルデヒド	0.08 mg/ 以下	0.008未満
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/ 以下	0.001未満	31	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ 以下	0.005未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ 以下	0.001未満	32	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ 以下	0.02未満
8	六価クロム及びその化合物	0.05 mg/ 以下	0.005未満	33	鉄及びその化合物	0.3 mg/ 以下	0.03未満
9	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ 以下	0.001未満	34	銅及びその化合物	1.0 mg/ 以下	0.01未満
10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0 mg/ 以下	1.50	35	ナトリウム及びその化合物	200 mg/ 以下	12.2
11	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ 以下	0.09	36	マンガン及びその化合物	0.05mg/ 以下	0.005未満
12	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ 以下	0.1未満	37	塩化物イオン	200 mg/ 以下	15.8
13	四塩化炭素	0.002mg/ 以下	0.0002未満	38	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ 以下	61
14	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ 以下	0.005未満	39	蒸発残留物	500 mg/ 以下	133
15	1,1-ジクロロエチレン	0.02 mg/ 以下	0.001未満	40	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ 以下	0.02未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ 以下	0.001未満	41	ジェオスミン	0.00001mg/ 以下	0.000007
17	ジクロロメタン	0.02 mg/ 以下	0.001未満	42	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/ 以下	0.000001未満
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ 以下	0.001未満	43	非イオン界面活性剤	0.02 mg/ 以下	0.005未満
19	トリクロロエチレン	0.03 mg/ 以下	0.001未満	44	フェノール類	0.005 mg/ 以下	0.0005未満
20	ベンゼン	0.01 mg/ 以下	0.001未満	45	有機物(TOC)	5.0 mg/ 以下	1.0
21	クロロ酢酸	0.02 mg/ 以下	0.002未満	46	pH値	5.8 ~ 8.6	7.1
22	クロロホルム	0.06 mg/ 以下	0.007	47	味	異常で無いこと	異常なし
23	ジクロロ酢酸	0.04 mg/ 以下	0.009	48	臭気	異常で無いこと	異常なし
24	ジブromクロロメタン	0.1 mg/ 以下	0.002	49	色度	5度以下	1未満
25	臭素酸	0.01 mg/ 以下	0.001未満	50	濁度	2度以下	0.1未満

表中で 未満と表示されているのは、定量限界値のためです

市長随想



狭山市長 仲川 幸成
似顔絵・池原昭治氏

大東亜戦争(第二次世界大戦)が終結して、60年めの夏がやってきました。そのとき私は、3歳8か月、幼児期の鮮烈な印象を今も忘れていません。小学校の校庭の朝礼台で出征兵を激励した後、電車の窓から顔を出し国旗を振る兵士を駅のホームで見送ったこと。東京が空襲され、真っ赤に染められた南の夜空を見上げて東京で兵役にあり子を案じていた祖父の姿。空襲警報が発令され、庭先の防空壕に避難したこと。小学校が爆撃されたこと。

そして、終戦。終戦の日の記憶は、私にはなぜか残っていません。私の祖父は、3人の子ど

もを戦地に送りました。長男はフィリピン・レイテ島で玉砕。次男は北支(北支北京)から11月に復員。夜中に、雨戸をたたく音で起こされ、表座敷に円形に座り喜び合った記憶があります。三男は東京から、終戦の翌日に復員しました。そして、苦しい戦後が始まりました。多くの都民が食糧を求めて買い出しにきたこと。シベリアに抑留された人が帰ってきたのは、5年も経ってからのことでした。

私の幼児期の想い出は、正に戦中、戦後の暗く苦しいことの連続であり、私たちにどうして何一つプラスになることはありませんでした。しかし、戦陣に散り、戦禍に倒れた人を想うとき、改めて戦没者を追悼し、平和を祈念する日の意義を強く感じます。

市長の主な動き

- 7/1...辞令交付式
- 7/5...青少年非行防止キャンペーン
- 7/8...全国基地協議会・防衛施設周辺整備全国協議会合同定期総会および合同役員会
- 7/11...水道事業会計決算審査講評、防災会議
- 7/15...夏の交通事故防止運動出陣式
- 7/20...埼玉県基地対策協議会要望活動
- 7/21...「災害時における応援協力に関する協定」調印式
- 7/22...第3回狭山市議会臨時会
- 7/26・28～30...ふれあい市民懇話会
- 7/28...首都圏中央連絡道路建設促進期成同盟会通常総会
- 7/29...辞令交付式、水道審議会

■狭山市監査委員に高柳清氏が就任

7月22日に行われた第3回臨時議会の同意を得て、8月1日付けで狭山市監査委員に高柳清氏が選任されました。高柳氏は、公認会計士・税理士として関東信越税理士会の所沢支部長や市の行財政改革推進委員などの役職を歴任されました。



問合せ職員課へ内線3510

■三国コカ・コーラボトリング(株)と災害時における応援協力の協定を締結

7月21日、「災害時における応援協力に関する協定」を締結し、市内5か所(市役所庁舎、市民総合体育館、狭山稲荷山公園、保健センター、新狭山駅南口自転車駐車場)に災害情報などを提供できるメッ



ッセージボード付きの地域貢献型自動販売機が設置されます。協定では、そのほかに災害時の飲料水の優先的な安定供給や販売機庫内の在庫商品の無償提供などを定めています。

問合せ交通防災課へ内線3694

■9団体85名の違反簡易広告物除却推進員がまちの環境美化に活躍

市では、「狭山市違反簡易広告物除却推進員制度」を設け、現在、9団体85名の推進員が身近な場所で目につく、はり紙や立看板などの除去作



業を行っています。道路上に掲げられている違法な広告物は、まちの美観を損ねるだけでなく、歩行者や車の通行の妨げとなり危険です。推進員として登録する場合は、講習会を受けることが必要ですので、お問い合わせください。今後も市民の皆さんとともに、まちの美観の保持に努めていきます。ぜひ、ご協力ください。

問合せ管理課へ内線2112